

اسناد مناقصه عمومی دو مرحله ای :

اسناد مناقصه به شرح زیر می باشد :

الف) شرایط عمومی مناقصه

ب) شرایط اختصاصی مناقصه

پ) دستورالعمل منع مداخله کارکنان کارفرما در معاملات شرکت فولاد آلیاژی ایران

ت) تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول دستورالعمل منع مداخله کارکنان شرکت فولاد آلیاژی ایران در معاملات شرکت

ث) نمونه ضمانت نامه شرکت در مناقصه

ج) نمونه ضمانت نامه تضمین اجرای تعهدات

چ) نمونه درخواست کتبی بلوکه نمودن مطالبات به عنوان تضمین شرکت در مناقصه

ح) پیوست ۱ (شرح، مقدار و مشخصات فنی اقلام موضوع مناقصه)

مناقصه گر :

مهر و امضاء:

الف: شرایط عمومی مناقصه

درخصوص مناقصه عمومی فوق شرایط مشروحه زیر برای هرکدام از موضوعات مناقصه بطور جداگانه مورد عمل قرار خواهد گرفت.

۱- موضوع مناقصه: خرید ۱۶,۸۰۰ عدد قطعات ویژه تاندیش (فولاد سازی ۱) با مشخصات و تعداد ذکر شده در پیوست شماره ۱

۲- داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در یک پاکت سر بسته و مهر شده که محتوی پاکتهای جداگانه **الف** و **ب و ج** می باشد، به ترتیب بندهای بعدی تنظیم و حداکثر تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ به دبیرخانه حراست شرکت فولاد آلیاژی ایران - به آدرس یزد، جاده کنار گذر یزد کرمان، نرسیده به پایانه باربری، کیلومتر ۲۴ جاده فولاد، شرکت فولاد آلیاژی ایران، دبیرخانه حراست، کد پستی ۸۹۴۵۱۵۱۶۹۴ - تسلیم نماید .
بر روی پاکت فوق الذکر باید موضوع مناقصه ، نام و نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود و در مهلت مقرر با اخذ رسید حاوی ساعت و تاریخ وصول، به دبیرخانه حراست شرکت فولاد آلیاژی ایران تسلیم گردد .

۳- اسناد و مدارک مناقصه که از طرف دستگاه مناقصه گزار در اختیار داوطلبان قرار داده شده است باید بر طبق شرایط مناقصه و سایر دستورالعملها و مقررات ، تکمیل و تنظیم شده و همراه سایر مدارک درخواستی در پاکتهای **الف و ب و ج** تسلیم گردد .

۴- مدارک و اسنادی که باید در پاکت الف قرار داده شود :

تضمین شرکت در مناقصه به میزان ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه میلیارد) ریال می باشد و می بایست به صورت چک تضمین صیادی در وجه شرکت فولاد آلیاژی ایران به تاریخ روز و بابت خرید کالا باشد.
تبصره: چنانچه پیشنهاد دهنده مطالباتی نزد شرکت فولاد آلیاژی ایران (حداقل تا سقف مورد نیاز) داشته باشد می تواند نسبت به ارائه درخواست کتبی به واحد امور مالی و اقتصادی شرکت فولاد آلیاژی ایران مبنی بر بلوکه نمودن مطالبات معادل مبلغ ریالی تضمین فوق اقدام نموده و پس از اخذ تاییدیه از آن واحد نسبت به قراردادن درخواست کتبی مذکور در پاکت **الف** مبادرت ورزد. بدیهی است مطالبات مذکور به عنوان تضمین شرکت در مناقصه تلقی خواهد شد.

۵- مدارکی که باید در پاکت ب گذاشته شود :

- ۵-۱- تمام صفحات پیوست شماره ۱ (ممهور به مهر و امضای مجاز)
در صورت درج قیمت در پاکت «ب»، پیشنهاد، مردود شده تلقی می گردد.
- ۵-۲- شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه (ممهور به مهر و امضای مجاز)
- ۵-۳- برگ تعهد نامه عدم شمول دستورالعمل منع مداخله کارکنان کارفرما در معاملات کارفرما (ممهور به مهر و امضای مجاز)
- ۵-۴- مدارک ذیل که جزء اصلی اسناد درخواستی می باشد می بایست پس از ممهور شدن به مهر و امضای مجاز ارائه گردد.

مناقصه گر :

مهر و امضاء:

۴-۵ مستندات اصلی ذیل:

- تصویر اساسنامه / شرکتنامه شرکت ، اظهار نامه ثبتی شرکت ، آگهی تأسیس شرکت ، آگهی آخرین تغییرات ثبتی شرکت
 - رزومه و سوابق کاری شرکت در زمینه موضوع مناقصه (ملاک بررسی و تأیید سوابق شامل: ۱- قرارداد معتبر، ۲- نامه رسمی یا ابلاغ سفارش تأیید شده از سوی کارفرما یا ۳- پیش فاکتور تأیید شده از سوی کارفرما می باشد)
 - لیست سهامداران و اعضاء هیئت مدیره
 - گواهی های حسن انجام کار اخذ شده از کارفرمایان قبلی، قراردادهای مرتبط
 - آنالیز یا گواهی کیفیت محصولات
 - توان مالی شامل آخرین گزارش حسابرسی مالی و اظهارنامه مالیاتی (صورت های مالی حسابرسی شده)
- ضمناً در این خصوص آقای مهندس ثوابی نسب با شماره تماس ۰۳۵۳۱۲۲۲۸۰۴ پاسخگوی سولات احتمالی می باشد.

۶- اسناد و مدارکی که باید در پاکت ج قرار داده شوند :

پیشنهاد قیمت مناقصه که به مهر و امضای مجاز پیشنهاد دهنده رسیده باشد.

۷. پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندهای ۴ و ۵ ذکر شده، بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط در آن، تکمیل، تنظیم و مهر و امضاء نموده و به شرکت فولاد آلیاژی ایران تسلیم نماید. چنانچه با تشخیص کمیسیون معاملات بعضی از اوراق تعهدآور، سهواً مهر و امضاء نشده باشند، لازم است پیشنهاد دهنده در جلسه بازگشایی مناقصه آنها را مهر و امضاء نماید. در غیر این صورت، آن پیشنهاد ناقص و مردود خواهد بود.
۸. پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام خدشه، عیب، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه، یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی به تشخیص کمیسیون معاملات آن پیشنهاد مردود و عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد می شود.
۹. هر یک از داوطلبان شرکت در مناقصه که نسبت به اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند باید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ مراتب را کتباً به مناقصه گزار اعلام و تقاضای توضیح کتبی نمایند.
۱۰. هرگونه توضیح یا تجدیدنظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً از سوی دستگاه مناقصه گزار در مدت منظور شده برای ارائه پیشنهاد اعلام و جزء اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد شد.
۱۱. رقم پیشنهاد قیمت باید به عدد و حروف نوشته شود. برای تعیین برنده مناقصه، ارقامی که به حروف نوشته شده ملاک عمل خواهد بود. در صورت انصراف پیشنهاد دهنده بعد از بازگشایی (پیشنهاد قیمت) در زمانی که پیشنهاد اعتبار دارد تضمین شرکت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط می گردد.
۱۲. پیشنهادات واصله در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴ به ترتیب زیر بوسیله کمیسیون معاملات مناقصه گزار بازگشایی خواهد شد.
۱۳. ابتدا پاکت "الف" باز خواهد شد. هرگاه محتوای این پاکت به ترتیب تعیین شده در بند ۴ نباشد پیشنهاد مردود تلقی شده نسبت به گشایش پاکتهای دیگر اقدامی بعمل نخواهد آمد و عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد خواهد شد.
۱۴. در صورتی که محتوای پاکت "الف" بشرحی که فوقاً بیان شد به صورت صحیح گذارده شده بود (مطابق با بند ۴)، مدارک ارائه شده در پاکت "ب" توسط کمیته فنی - باززرگانی منتخب کمیسیون معاملات بررسی و نتیجه ارزیابی صلاحیت مناقصه گران تعیین می گردد.

مناقصه گر :

مهر و امضاء:

در پایان جلسه، کمیسیون معاملات وقت دیگری را تعیین خواهد کرد که پس از رسیدگی کمیته فنی-بازرگانی نسبت به گشایش پاکتهای "ج" اقدام گردد. در جلسه افتتاح پاکتهای "ج" پیشنهادهای رد صلاحیت شده توسط کمیته فنی -بازرگانی عیناً مسترد خواهد شد و سپس نسبت به افتتاح پاکتهای "ج" پیشنهاد دهندگانی که پیشنهاد آنان مورد قبول واقع شده است اقدام بعمل خواهد آمد.

۱۵- به پیشنهادهایی که خارج از موعد مقرر دریافت گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۶- مناقصه‌گزار در رد تمام یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار بوده و حق دارد فرآیند مناقصه را لغو نماید و از این بابت هیچ مسئولیت و تعهدی در برابر مناقصه‌گران نخواهد داشت.

۱۷- برنده مناقصه باید حداکثر تا ۷ روز پس از ابلاغ کارفرما، با سپرده تضمین اجرای تعهدات بر اساس قیمت پیشنهادی خود (۱۰٪ بهای کل سفارش)، به انعقاد قرارداد مبادرت نماید. در غیر اینصورت تضمین شرکت در مناقصه وی، به نفع دستگاه مناقصه‌گزار ضبط می‌شود و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی ندارد. در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده، حاضر به انعقاد پیمان نشود، نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می‌شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده فوق الذکر، حاضر به انعقاد پیمان نشود تضمین شرکت در مناقصه او هم به نفع دستگاه مناقصه‌گزار ضبط می‌شود و مناقصه تجدید خواهد شد.

پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی، بلافاصله آزاد می‌شود.

شرکت فولاد آلیاژی ایران

مناقصه گر :

مهر و امضاء:

ب: شرایط اختصاصی مناقصه

- ۱- مشخصات اقلام موضوع مناقصه از حیث نام، مقدار و سایر اوصاف دیگر منطبق بر شرایط مندرج در پیوست ۱ می باشد
- ۲- فروشنده موظف است کالا را طبق مشخصات فنی و کیفیت مورد تایید خریدار تحویل نماید (مطابق با آنالیزها و ابعاد مندرج در دیتاشیت های پیوست ۱)
- ۳- چنانچه کالای تحویلی مغایر با مشخصات اعلام شده باشد و مورد تأیید واحد بهره‌بردار خریدار نبوده و برای مصرف مناسب نباشد، فروشنده متعهد است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از اعلام نماینده خریدار، به هزینه خود کالا را عودت داده و کالای مورد تأیید خریدار را جایگزین آن نماید
- ۴- کیفیت اقلام موضوع مناقصه باید به گونه ای باشد که کلیه انتظارات و مشخصه‌های کیفی مورد نیاز جهت سکوننس حداقل ۱۰ ساعته در شرایط ریخته گری مداوم را فراهم نماید
- ۵- در صورت ایجاد حادثه به دلیل پایین بودن کیفیت اقلام موضوع مناقصه و اثبات قصور فروشنده به تشخیص نماینده خریدار، خریدار حق دارد مبلغ خسارات وارده (تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص خریدار می‌باشد) را از محل صورت حساب‌ها، مطالبات و تضمین اجرای تعهدات فروشنده یا هر طریق ممکن دیگر استیفاء نماید
- ۶- فروشنده می‌تواند در ارائه پیشنهاد قیمت خود، درخواست پیش‌پرداخت تا سقف ۲۵٪ بهای کل را در قبال ضمانت‌نامه بانکی مطالبه نماید لیکن متناسب با درصد پیش‌پرداخت درخواستی و مدت زمان تحویل سفارش، خواب سرمایه محاسبه (۲۳٪ بانکی) و پیشنهاد قیمت مشمول تعدیل مثبت می‌گردد. ضمناً بدیهی است صورت حساب هر پارت ارسالی پس از تایید کمی-کیفی آن و کسر مبلغ پیش‌پرداخت، به فروشنده پرداخت خواهد گردید
- ۷- فروشنده کلیه اسناد و ضامنه را مطالعه و از مفاد آن به طور کمی و کیفی اطلاع حاصل نموده است و تصدیق مینماید که قیمت کالای موضوع مناقصه را با توجه به جمیع جهات، شرایط، ضوابط و مقررات جاری ارائه نموده است و لذا در آینده از عذر عدم اطلاع نمی‌تواند متعذر گردد و یا در تحویل اقلام مناقصه تاخیر نماید
- ۸- کلیه هزینه های حمل به عهده خریدار بوده و محل تحویل درب کارخانه خریدار می باشد
- ۹- تحویل کالا به صورت ماهیانه مطابق با نیاز و با هماهنگی خریدار می‌باشد و فروشنده موظف است مطابق با تقویم حمل اعلامی، نسبت به تحویل به موقع اقلام مناقصه در هر ماه مبادرت ورزد. همچنین شایان ذکر است تعداد قطعات مورد نیاز ماهیانه از مجموع ۴ آیتم موضوع مناقصه تقریباً برابر با ۱۵۰۰ عدد می‌باشد

مناقصه گر :

مهر و امضاء:

- ۱۰- فروشنده متعهد است چنانچه تحویل کالا از موعد مقرر در بند ۹ بیشتر طول بکشد برای هر هفته تاخیر غیرمجاز معادل نیم درصد از بهای کالای تحویل نشده را بعنوان جریمه تاخیر به خریدار بپردازد و خریدار حق دارد این مبلغ را از مطالبات فروشنده استیفاء نماید. سقف جریمه مذکور ۵٪ مبلغ کل کالا می باشد
- ۱۱- در صورت درخواست خریدار، فروشنده ملزم به ارائه اطلاعات فنی و کارشناسی تکمیلی در خصوص اقلام موضوع مناقصه می باشد

مناقصه گر :

مهر و امضاء:

پ: دستورالعمل منع مداخله کارکنان کارفرما در معاملات شرکت فولاد آلیاژی ایران

ماده ۱: از تاریخ تصویب این دستورالعمل اشخاص زیر :

کلیه مدیران ، رؤسا ، سرپرستان ، مشاورین و همه مستخدمین (ثابت - قراردادی) شرکت اشخاصی که بنحوی از شرکت حقوق و یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و امثال آن بطور مستمر دریافت می دارند. شرکت ها یا مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به یک نفر از اشخاص فوق الذکر بوده یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به چند نفر از اشخاص فوق الذکر باشد و یا اینکه نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها باشد ، به استثنای شرکتها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیشتر از ۵ درصد از کل سهام آنها را نداشته باشند. شرکتهائی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت ها یا مؤسسات مندرج در بند ۳ باشد نمی توانند در معاملات یا داوری در دعاوی شرکت فولاد آلیاژی ایران شرکت نمایند.

تبصره ۱: پدر ، مادر ، برادر ، خواهر ، همسر و اولاد بلافصل اشخاص مندرج در بندهای ۱ و ۲ این دستورالعمل نیز نمی توانند با شرکت فولاد آلیاژی ایران وارد معامله یا داوری شوند.

ماده ۲: معاملات مندرج در این دستورالعمل عبارتند از :

مقاطعه کاری ، حق العمل کاری ، قرارداد مطالعات و مشاوره فنی، مالی، حقوقی، بازاریابی و فروش، حمل و نقل، شرکت در مزایده، مناقصات، خرید و فروش کالا و خدمات و امثالهم ذکر شده در آئین نامه معاملات شرکت.

تبصره ۲: امور مطبوعاتی از موضوع این دستورالعمل مستثنی است.

ماده ۳: قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه مالی و یا سند پرداخت وجه یا مال ، تحت هر عنوانی اعم از تخفیف قیمت کالا یا خدمات و غیره بطور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با کلیه معاملات شرکت اعم از داخلی و خارجی و یا هرگونه اعمال نفوذ در معاملات مذکور، فارغ از اینکه منجر به انعقاد معامله بشود یا نشود یا قبول آن مؤثر باشد یا نباشد توسط افراد مذکور در این دستورالعمل ممنوع بوده و علاوه بر اعلام جرم به مراجع ذیصلاح قانونی، فرد متخلف به استناد مواد ۲۶ و ۲۷ آئین نامه انضباطی شرکت متناسب با نوع و میزان تخلف محکوم و مجازات خواهد شد.

ماده ۴: مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بصورت عام با کلیه کارکنان و بصورت خاص بعهده کلیه مدیران، رؤسا، سرپرستان و مسئولین دوایر شرکت می باشد و مسئول نظارت بر حسن انجام کار بعهده امور خرید شرکت می باشد.

مناقصه گر :

مهر و امضاء:

ت: تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول دستورالعمل منع مداخله کارکنان شرکت فولاد آلیاژی ایران در معاملات شرکت

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید مینماید که مشمول ممنوعیت مذکور در دستورالعمل منع مداخله کارکنان در معاملات شرکت نمی‌باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد کارفرما یا مناقصه‌گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید .

همچنین قبول و تأیید می‌گردد که هر گاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و بعنوان پیمانکار - پیمان مربوط را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در دستورالعمل فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید . تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می‌باشد .

این پیشنهاد دهنده متعهد میشود چنانچه در حین اجرای پیمان مشمول دستورالعمل مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود : بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارت ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود .

تاریخ : / / نام پیشنهاد دهنده :

نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده .

مناقصه گر :

مهر و امضاء:

ث: نمونه ضمانت نامه شرکت در مناقصه

نمونه ضمانت نامه شرکت در مناقصه عمومی تعهد نامه بانکی شماره ب:

نظر به اینکه (*) با شناسه ملی ---- به نشانی ---- مایل است در مناقصه مربوط به (**) شرکت نماید، لذا این بانک (****) از (*) در مقابل (**) با شناسه ملی ---- به نشانی ---- برای مبلغ (----) ریال تضمین و تعهد می نماید چنانچه (**) به این بانک (****) اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای قرارداد مربوطه یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات قرارداد در مدت مقرر استنکاف نموده است، تا میزان (مبلغ) ریال هر مبلغی را که (**) مطالبه نماید به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی (**) بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و یا قضایی داشته باشد، بلا درنگ در وجه یا حواله کرد (**) بپردازد.

این ضمانت نامه تا آخر ساعت اداری روز ---- معتبر بوده و بنا به درخواست کتبی (**) واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتیکه بانک (****) نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا (*) موجبات این تمدید را فراهم نسازد و بانک را موافق با تمدید ننماید در این صورت بانک (****) متعهد است بدون اینکه احتیاج به مطالبه مجدد باشد مبلغ مرقوم فوق را در وجه یا حواله کرد شرکت فولاد آلیاژی ایران پرداخت کند.

بانک:

تاریخ:

* - نام مناقصه گر (متقاضی)

** - موضوع و شماره مناقصه

*** - نام مناقصه گزار (کارفرما / ذینفع)

**** - نام بانک

مناقصه گر :

مهر و امضاء:

ج: نمونه ضمانت نامه تضمین اجرای تعهدات

تعهد نامه بانکی شماره

نظر به اینکه (*) با شناسه ملی ---- به نشانی ----

به این (**) اطلاع داده است، قرارداد شماره (****) با موضوع (****) منعقد نموده است، این (**) از (*) درمقابل (**) برای مبلغ (----) ریال به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید در صورتی که (**) کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به این (**) اطلاع دهد که (*) از اجرای هریک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است، تا میزان (مبلغ) ریال ، هر مبلغی را که (**) مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی (**) بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، بی درنگ در وجه یا حواله کرد (**) بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانتنامه تا وقت اداری روز ---- است و بنا به درخواست کتبی (**) واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که (**) نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا (*) موجبات این تمدید را فراهم نسازد و نتواند (**) را حاضر به تمدید نماید (**) متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ مرقوم فوق را در وجه یا حواله کرد (**) پرداخت کند.

*- نام فروشنده (مقاضی)

** - نام بانک

*** - نام خریدار (ذینفع)

**** - شماره قرارداد

***** - موضوع قرارداد

مناقصه گر :

مهر و امضاء:

چ: نمونه درخواست کتبی بلوکه نمودن مطالبات به عنوان تضمین شرکت در مناقصه

مدیر محترم امور مالی و اقتصادی شرکت فولاد آلیاژی ایران

باسلام،

احتراماً در اجرای بند شرایط مناقصه نظر به اینکه این شرکت معادل مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (..... ریال) نزد شرکت فولاد آلیاژی ایران مطالبات دارد مبلغ مذکور را به عنوان تضمین شرکت در مناقصه تلقی و بلوکه فرمائید. بدیهی است این شرکت در صورت برنده شدن در مناقصه مذکور و عدم رعایت شرایط مناقصه به شرکت فولاد آلیاژی ایران اختیار تام می دهد بدون هیچ گونه تشریفات قانونی و قضایی نسبت به ضبط و برداشت مبلغ مذکور اقدام نماید بدون اینکه نیازی به کسب اجازه بعدی باشد.

لطفاً مراتب را تأیید فرمائید.

مهر و امضاء

مناقصه گر :

مهر و امضاء:



موضوع مناقصه: خرید ۱۶،۸۰۰ عدد قطعات ویژه تاندیش (فولاد سازی ۱)

ج: پیوست شماره ۱

(شرح، مقدار و مشخصات فنی اقلام موضوع مناقصه)

مناقصه گر :


مهر و امضاء:

شماره درخواست، نام و مقدار اقلام مناقصه به شرح جدول ذیل میباشد:


ID.	Req. No.	Items Description	Quantity (PCS)
1	1403011434	Ladle Shroud for CCM1&2	1,700
2	1403011435	MonoBlock Stopper for CCM1&2	5,000
3	1403011436	Sub Entry Shroud for CCM1&2	5,500
4	1403011437	Tundish Nozzle for CCM1&2	4,600

مناقصه گر :

مهر و امضاء:

Belongs to Drw. no. :0365-D25-M2553
SD1104R2203004

NOTE:
1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM.
2. ANTI-OXIDANT PAINT EXTERNAL.
3. TOLERANCE SHOULD BE +1/-1
WHERE EVER NOT MENTIONED.



	MIX	QUALITY
PACKING MATRIX	1	IFM-516
6x6:36 Pcs/CRATE	2	IFA-929


2	99.3.11	تهیه نقشه	
REV.	DATE	DESCRIPTION - شرح	Design: Drawn: Checked: Approved:
REVISIONS - تغییرات			تایید کننده: بازرس: فرمبگیرنده: طراح:
IRAN ALLOY STEEL CO. شرکت فولاد آلیاژی ایران		NOTE: DIMENSION WITHOUT TOLERANCE ACC. TO DIN-ISO 2768mk جنس: Material:	
DAM CODE: 7004030007 COMPUTER AIDED FILE:		Heat Treatment:	
TITLE: TUNDISH NOZZLE FOR (CCM1/CCM2)		Scale: 0:0 Date: 0:0 Size: A3 Sheet: 1/1	
DRAWING NO: ND11104R220300406001		شماره نقشه: 02	

مناقصه گر :

مهر و امضاء:



موضوع مناقصه: خرید ۱۶،۸۰۰ عدد قطعات ویژه تاندیش (فولاد سازی ۱)

Date: 99/03/20		Material Specification for Tundish Nozzle-CCM1&2		 IRAN ALLOY STEEL CO.	
Rev: 00		ID code: 7004030007		Storage site: PU17 Area: 12R	
General properties					
Basic Components: Graphite, Alumina-Zirconia-Magnesia			Bonding System: Carbon Bonded		
Classification: Tundish Refractory					
Chemical composition (wt. %):			Fig.		
	Zone 1	Zone 2			
Al ₂ O ₃	72-78	67-72			
SiO ₂	Max3	12-20			
C	15-25	27-35			
MgO	20-30	-			
Map no. : ND1104R2203006001					
Sieve analysis /Dimension:					
Physical properties :					
Bulk Density	g/cm ³	Zone 1	Zone 2		
Appearance Porosity	%	2.4-2.6	2.35-2.5		
Mechanical/Thermal properties :					
Permanent Linear Change	%	-	-		
Cold Crushing Strenght	kg/cm ²	-	-		
Refractoriness Under Load	°C	-	-		
Hot Modulus of Rupture	kg/cm ²	8-10	9-12		
Thermal Conductivity	W/m . ° k	-	-		
Thermal Expansion	%	-	-		
Thermal Shock Resistance	cycle	-	-		
Max Service Point	° C	-	-		
Remark: -					
Packing: In pallet in container					
Shelf Life: ☐ 4 Year NA					
Life time: It is necessary for this part to perform properly in continuous casting for at least 15 hours.					
Quality Check: Certificate from supplier and laboratory test					
Edited: 1-Mehdi Eslampour		Checked: 1-Vahid Safarzadeh		Approved: 1- Mohammad Ali Jafarzadeh	

کد فرم : F1242000


مناقصه گر :


مهر و امضاء:



شرکت فولاد آلیاژی
ایران
IASCO

موضوع مناقصه: خرید ۱۶،۸۰۰ عدد قطعات ویژه تاندیش (فولاد سازی ۱)



1	94.12.26	تهیه نقشه	 مهندس	
REV. تغییرات	DATE تاریخ	DESCRIPTION - شرح	Design طراحی	Drawn ترسیم کننده
REVISIONS - تغییرات			Checked تایید کننده	Approved بازرس
 IRAN ALLOY STEEL CO. شرکت فولاد آلیاژی ایران		NOTE: DIMENSION WITHOUT TOLERANCE ACC. TO DIN-ISO 2768mk		
DAM CODE: کد انبار		WAREHOUSE CODE: کد انبار	Material: جنس: Alumina 70	
COMPUTER AIDED FILE: فایل کامپیوتری کمکی				
TITLE: عنوان نقشه: SUB ENTRY SHROUD (CCM1/CCM2)		Heat Treatment: عملیات حرارتی:		
Scale: مقیاس: 0:0	Date: تاریخ: 94.12.26	Size: سایز: A3		
Mass(kg): وزن: —	Sheet: صفحه: 1/1			
DRAWING NO: ND1204R2203022001		Rev. شماره نقشه: 01	تغییرات: Rev.	

مناقصه گر :

مهر و امضاء:

Date : 97/07/01

Rev.:00

Material Specification for Subentry shroud



IRAN ALLOY STEEL
CO.

ID code: 7004050012

Storage site: PU17

Area: 12R

General properties

Basic Components: Alumina-Zirconia


Bonding System: Carbon Bonded

Classification: Tundish Refractory

Chemical composition (wt. %):

	<u>Zone A</u>	<u>Zone B</u>
Al ₂ O ₃	75-85	Max2
SiO ₂	Max10	Max1
C	20-25	15-20
ZrO ₂	3-6	90-95

Fig.



Map no. :SD1204R2203022001

Sieve analysis /Dimension:

Physical properties:

<u>Physical properties:</u>		<u>Zone A</u>	<u>Zone B</u>
Bulk Density	g/cm ³	2.5-2.7	3-4
Appearance Porosity	%	10-15	15-18

Mechanical/Thermal properties:

Permanent Linear Change	%	-	-
Cold Crushing Strenght	kg/cm ²	-	-
Refractoriness Under Load	°C	-	-
Hot Modulus of Rupture	kg/cm ²	7-11M	6-10M
Thermal Conductivity	W/m .° k	-	-
Thermal Expansion	%	-	-
Thermal Shock Resistance	cycle	-	-
Max Service Point	° C	-	-

Remark: -

Packing: In pallet in container

Shelf life: ☐ ... Year ☒ NA

Life time : It is necessary for this part to perform properly in continuous casting for at least 15 hours

Quality Check: Certificate from supplier and ~~laboratory~~ test

Edited:

1- Ali Shirani

2-Mehdi Eslampoor

Checked:

1-Ahmad Jafarian


Approved:

1- Mohammad Ali Jafarzadeh

كلا ف. د. : F1242000

مناقصہ گر :

مهر و امضاء:



NOTE:

- 1.ALL DIMENSIONS ARE IN MM.
2. ANTI-OXIDANT PAINT EXTERNAL.
3.TOLERANCE SHOULD BE +1/-1
WHERE EVER NOT MENTIONED.

5	99.7.21	CHANGE DESIGN R25 to R21																											
REV. تغییرات	DATE تاریخ	DESCRIPTION - شرح																											
REVISIONS- تغییرات																													
IRAN ALLOY STEEL CO. شرکت فولاد آلیاژی ایران																													
DAMCODE: <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											KD NUMBER: کد انبار:	WAREHOUSE CODE: کد انبار:	Material:																
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											<table border="1"><tr><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	7	0	0	4	0	5	0	0	1	3	NOTE: DIMENSION WITHOUT TOLERANCE ACC.TO: —MACHINING: ISO 2068 mk. —CASTING: ISO 8062-CT11.							
7	0	0	4	0	5	0	0	1	3																				
COMPUTER AIDED FILE: <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																													
TITLE: PLANT UNIT 04	Heat Treatment:																												
CONTINUOUS CASTING MACHINE MONOBLOCK STOPPER CCM 1&2																													
Scale: 0:0 Date: 96.1.25 Size: A3																													
Mass(kg): Sheet: 1/1																													
DRAWING NO: SD11104R2203009001 Rev.: 05																													

مناقصه گر :

مهر و امضاء:

موضوع مناقصه: خرید ۱۶،۸۰۰ عدد قطعات ویژه تاندیش (فولاد سازی ۱)


Date: 97/07/01		Material Specification for Tundish stopper		 IRAN ALLOY STEEL CO.	
Rev.:00					
ID code: 7004050013		Storage site: PU17		Area: 12R	
General properties					
Basic components: Alumina-zirconia-magnesia, Graphite			Bonding system: Carbon bonded		
Classification: Tundish refractory					
Chemical composition (Wt. %):			Fig.		
	Zone A	Zone B			
Al ₂ O ₃	67-72	72-78			
SiO ₂	12-20	Max3			
C	27-35	15-25			
MgO	-	20-30			
			Map no.: SD1104R2203009001		
Sieve analysis /Dimension:					
Physical properties:					
Bulk density	g/cm ³	Zone A	Zone B		
Appearance porosity	%	14-20	14-20		
Mechanical/Thermal:					
Permanent Linear Change	%	-	-		
Cold Crushing Strenght	kg/cm ²	-	-		
Refractoriness Under Load	°C	-	-		
Hot Modulus Of Rupture	kg/cm ²	9-12	8-10		
Thermal Conductivity	W/m .° k	-	-		
Thermal Expansion	%	-	-		
Thermal Shock Resistance	cycle	-	-		
Max Service Point	° C	-	-		
Remark: -					
Packing: In pallet in container					
Shelf life: ☐ ... Year ☒ NA					
Life time : It is necessary for this part to perform properly in continuous casting for at least 15 hours.					
Quality Check: Certificate from supplier and laboratory test					
Edited: 1- Ali Shirani		2-Mehdi Eslampoor		Checked: 1-Ahmad Jafarian	
				Approved: 1- Mohammad Ali Jafarzadeh	

کد فرم: F1242000

مناقصه گر :

مهر و امضاء:

موضوع مناقصه: خرید ۱۶،۸۰۰ عدد قطعات ویژه تاندیش (فولاد سازی ۱)



مناقصہ گر :

مهر و امضاء:

موضوع مناقصه: خرید ۱۶,۸۰۰ عدد قطعات ویژه تاندیش (فولاد سازی ۱)

Date: 97/07/01		Material Specification for Ladle shroud CCM1,2		 IRAN ALLOY STEEL CO.	
Rev.: 00					
ID code: 7005030011		Storage site: PU17		Area: 12R	
General properties					
Basic Components: Alumina – Carbon Material			Bonding System: Carbon Bonded		
Classification: Tundish Refractory					
Chemical composition (wt. %):			Fig.		
	<u>Zone A</u>	<u>Zone B</u>			
Al ₂ O ₃	60-70	65-75			
SiO ₂	5-15	5-15			
C	25-30	20-25			
Map no.: ND1104R2203011					
Sieve analysis /Dimension:					
Physical properties:					
Bulk Density	g/cm ³	<u>Zone A</u>	<u>Zone B</u>		
Appearance Porosity	%	15-16	14-15		
Mechanical/Thermal properties:					
Permanent Linear Change	%	-	-		
Cold Crushing Strenght	kg/cm ²	-	-		
Refractoriness Under Load	°C	-	-		
Hot Modulus of Rupture	kg/cm ²	Min 6	Min 6		
Thermal Conductivity	W/m .° k	-	-		
Thermal Expansion	%	-	-		
Thermal Shock Resistance	cycle	-	-		
Max Service Point	° C	-	-		
Remark : -					
Packing: In pallet in container					
Shelf life: ☐ ... Year ☒ NA					
Life time: It is necessary for this part to perform properly in continuous casting for at least 15 hours.					
Quality Check: Certificate from supplier and laboratory test					
Edited: 1- Ali Shirani		Checked: 1-Ahmad Jafarian		Approved: 1- Mohammad Ali Jafarzadeh	

مناقصه گر :

مهر و امضاء: