

اسناد مناقصه :

اسناد مناقصه به شرح زیر می باشد :

۱- شرایط عمومی مناقصه

۲- شرایط فنی و اختصاصی مناقصه

۳- پیوست ها

۱. مشخصات فنی کالا

۲. الزامات ارائه چک صیادی جهت تضمین

۳. دستورالعمل منع مداخله کارکنان خریدار در معاملات شرکت فولاد آلیاژی ایران

۴. تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول دستورالعمل منع مداخله کارکنان شرکت فولاد

آلیاژی ایران در معاملات شرکت

۵. نمونه ضمانت نامه تضمین اجرای تعهدات

۶. نمونه نامه بلوکه نمودن مطالبات جهت تضمین شرکت در مناقصه

۷. برگ پیشنهاد قیمت

« شرایط عمومی مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۵/م/م/۰۳۰ »

در خصوص مناقصه عمومی فوق شرایط مشروحه زیر برای هر کدام از موضوعات مناقصه بطور جداگانه مورد عمل قرار خواهد گرفت.

۱- اسناد مناقصه که پس از دریافت، توسط مناقصه گذار ارسال می گردد لازم است پس از پرینت، محل های خالی تکمیل و کلیه صفحات مهر و امضاء گردند .

۲- داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در یک پاکت سر بسته و مهر شده که محتوی پاکتهای جداگانه الف و ب و ج می باشد، به ترتیب بندهای بعدی تنظیم و حداکثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ به دبیرخانه محرمانه حراست شرکت فولاد آلیاژی ایران واقع در محل کارخانه به آدرس ذیل تسلیم نماید .

یزد - جاده کنارگذر یزد کرمان - نرسیده به پایانه باربری - کیلومتر ۲۴ جاده فولاد - شرکت فولاد آلیاژی ایران.
کد پستی : ۸۹۴۵۱۵۱۶۹۴

بر روی پاکت فوق الذکر باید موضوع و شماره مناقصه ، نام و نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شود و در مهلت مقرر با اخذ رسید حاوی ساعت و تاریخ وصول، به دبیرخانه حراست شرکت فولاد آلیاژی ایران تسلیم گردد .

به پیشنهاداتی که بعد از زمان فوق الذکر به این شرکت تسلیم گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- اسناد و مدارک مناقصه که از طرف دستگاه مناقصه گزار در اختیار داوطلبان قرار داده شده است باید بر طبق شرایط مناقصه و سایر دستورالعملها و مقررات ، تکمیل و تنظیم شده و همراه سایر مدارک درخواستی در پاکتهای الف و ب و ج تسلیم گردد .

۴- مدارک و اسنادی که باید در پاکت "الف" قرار داده شود :

تضمین شرکت در مناقصه به میزان ۷٪ مبلغ پیشنهادی کل و به صورت چک صیادی ثبت شده در سامانه مطابق با موارد درج شده درخصوص الزامات ارائه چک صیادی (پیوست ۲) می باشد

تبصره: چنانچه پیشنهاد دهنده مطالباتی نزد شرکت فولاد آلیاژی ایران (حداقل تاسقف مورد نیاز) داشته باشد می تواند نسبت به ارائه درخواست کتبی به واحد امور مالی و اقتصادی شرکت فولاد آلیاژی ایران مبنی بر بلوکه نمودن مطالبات معادل مبلغ ریالی تضمین فوق اقدام نموده و پس از اخذ تاییدیه از آن واحد نسبت به قراردادن درخواست کتبی مذکور در پاکت الف مبادرت ورزد. بدیهی است مطالبات مذکور به عنوان تضمین شرکت در مناقصه تلقی خواهد شد. (مطابق با نمونه نامه پیوست)

- به پیشنهاد فاقد ضمانتنامه شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵- اسناد و مدارکی که باید در پاکت "ج" قرار داده شوند :

اصل صفحات اسناد و شرایط مناقصه به همراه پیشنهاد قیمت مناقصه لحاظ شده در برگ پیشنهاد قیمت که به مهر و امضای مجاز پیشنهاد دهنده رسیده باشد.

حداقل زمان اعتبار قیمت می بایست ۱ ماه پس از پایان مهلت ارائه پیشنهاد باشد.

۶- پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندهای ۴ و ۵ ذکر شده، بدون تغییر، حذف و یا قراردادن شرط در آن، تکمیل، تنظیم و مهر و امضاء نموده و به شرکت فولاد آلیاژی ایران تسلیم نماید. چنانچه با تشخیص کمیسیون معاملات بعضی از اوراق تعهدآور، سهواً مهر و امضاء نشده باشند، لازم است پیشنهاد دهنده در جلسه بازگشایی مناقصه آنها را مهر و امضاء نماید. در غیر این صورت، آن پیشنهاد ناقص و مردود خواهد بود.

موضوع مناقصه : خرید ۷۶۰ تن انواع الکترو گرافیتی UHP به همراه نیل

- ۷- پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قید و شرط بوده و هیچ نوع ابهام خدشه، عیب، نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه، یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی به تشخیص کمیسیون معاملات آن پیشنهاد مردود و عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد می شود.
- ۸- هر یک از داوطلبان شرکت در مناقصه که نسبت به اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشند باید حداکثر تا ۳ روز پس انتشار آگهی مناقصه مراتب را کتباً به مناقصه گزار اعلام و تقاضای توضیح کتبی نمایند.
- ۹- هر گونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً از سوی دستگاه مناقصه گزار در مدت منظور شده برای ارائه پیشنهاد اعلام و جزء اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد شد.
- ۱۰- رقم پیشنهاد قیمت باید به عدد و حروف نوشته شود. برای تعیین برنده مناقصه، ارقامی که به حروف نوشته شده ملاک عمل خواهد بود. در صورت انصراف پیشنهاد دهنده بعد از بازگشایی (پیشنهاد قیمت) در زمانی که پیشنهاد اعتبار دارد تضمین شرکت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط می گردد.
- ۱۱- پیشنهاد قیمت‌های واصله به ترتیب زیر بوسیله کمیسیون معاملات مناقصه گزار بازگشایی خواهد شد.
- ابتدا پاکت "الف" باز خواهد شد. هرگاه محتوای این پاکت به ترتیب تعیین شده در بند ۴ نباشد پیشنهاد مردود تلقی شده نسبت به گشایش پاکت‌های دیگر اقدامی بعمل نخواهد آمد و عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد خواهد شد.
- در صورتی که محتوای پاکت "الف" بشرحی که فوقاً بیان شد به صورت صحیح گذارده شده بود (مطابق با بند ۴)، نسبت به افتتاح پاکت‌های "ج" پیشنهاد دهندگانی که پیشنهاد آنان مورد قبول واقع شده است اقدام بعمل خواهد آمد.
- ۱۲- به پیشنهادهایی که خارج از موعد مقرر دریافت گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- ۱۳- مناقصه گزار در رد تمام یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار بوده و حق دارد فرآیند مناقصه را لغو نماید و از این بابت هیچ مسئولیت و تعهدی در برابر مناقصه گران نخواهد داشت.
- ۱۴- مناقصه گزار مجاز است تمام یا بخشی از موضوع مناقصه را به یک یا چند مناقصه گر واگذار نماید.
- ۱۵- برنده/ برندگان مناقصه بایستی حداکثر تا ۷ روز بعد از ابلاغ پذیرش پیشنهاد از طرف مناقصه گزار، ضمن تایید ابلاغیه، جمعاً معادل ۱۰٪ از مبلغ برآوردی سفارش را به صورت ضمانت نامه بانکی بعنوان تضمین حسن اجرای تعهدات تسلیم خریدار نماید. تضمین مذکور پس از تحویل کامل موضوع مناقصه و در صورت انجام کلیه تعهدات مربوطه و پس از درخواست کتبی فروشنده و اخذ تاییدیه از واحد خرید مواد اولیه و نسوز خریدار و ارائه به امور مالی خریدار به فروشنده مسترد می گردد.
- ۱۶- در صورتیکه برنده/ برندگان مناقصه به ترتیب بند ۱۶ عمل ننمایند. تضمین شرکت در مناقصه وی، به نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط می شود و نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده فوق الذکر، حاضر به ارائه تضمین و تایید ابلاغ سفارش نشود، تضمین شرکت در مناقصه او هم به نفع دستگاه مناقصه گزار ضبط می شود و مناقصه گزار می تواند مناقصه را تجدید نموده و یا به هر طریق ممکن دیگر عمل نماید. پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی، بلافاصله آزاد می شود.

موضوع مناقصه : خرید ۷۶۰ تن انواع الکتروود گرافیتی UHP به همراه نیل

مناقصه گر تمامی شرایط فوق را مطالعه و با مهر و امضای ذیل این برگه اقرا و تایید نمود تمامی موارد مورد پذیرش وی می باشد.

مهر و امضای مجاز مناقصه گر

مناقصه گزار: شرکت فولاد آلیاژی ایران

مناقصه گر/ فروشنده:

مهر و امضاء

« شرایط فنی و اختصاصی موضوع مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۵/م/م/۰۳۰ »

۱- شرح مشخصات و مقادیر کالا:

ردیف	شرح کالا	مقدار درخواستی
۱	الکترو گرافیتی UHP سایز ۳۰۰	۱۵۰ تن
۲	الکترو گرافیتی UHP سایز ۴۰۰	۶۰ تن
۳	الکترو گرافیتی UHP سایز ۵۰۰	۳۰۰ تن
۴	الکترو گرافیتی UHP سایز ۶۰۰	۲۵۰ تن

۲- مبلغ قرارداد :

مبلغ کل قرارداد ریال برآورد می باشد.

۳- زمان تحویل :

زمان تحویل کالا: طی یک ماه از زمان ابلاغ سفارش با ترم تحویل DDP درب انبار شرکت فولاد آلیاژی ایران.

۴- نحوه پرداخت :

کلیه پرداختها پس از تحویل قطعی و براساس مقدار کالای تحویل شده در هر مرحله طبق مشخصات قرارداد و ارائه صورت حساب، کنترل کیفی (مدیر واحد مواد اولیه) و تایید واحد خرید خریدار در بازه زمانی ۱ ماهه خواهد بود .
تبصره : پس از رسیدن هر محموله به شرکت فولاد آلیاژی ایران و تایید کیفی توسط مدیر واحد مواد اولیه خریدار و صدور رسید انبار تحویل قطعی صورت می گیرد.

۵- محل تحویل، حمل و نقل و بسته بندی :

۵-۱- محل تحویل کالا انبار شرکت خریدار می باشد. هزینه حمل کالا از مبدا تا محل تحویل (انبار شرکت خریدار) با خریدار، لیکن بارگیری و مسئولیت حمل به عهده فروشنده می باشد.

۵-۲- فروشنده موظف است موضوع قرارداد را به نحوی بسته بندی کند که از آسیب و فساد ضمن حمل مصون بوده و به راحتی قابل تخلیه و جابجایی باشد. بر روی هر پالت نیز وزن خالص، ناخالص، نام خریدار، نام فروشنده، شماره قرارداد و تاریخ تولید ذکر گردد.

در صورت آسیب به الکترو ناشی از ضعف بسته بندی ، فروشنده مسئول جبران کلیه خسارات احتمالی وارده به خریدار می باشد و خریدار حق دارد از محل مطالبات، تضمین یا از هر طریق مقتضی دیگر خسارات وارده را تامین نماید.

۶- مبنای توزین :

مبنای توزین کالا باسکول خریدار می باشد .

۷- تعهدات فروشنده :

۱-۶- فروشنده کلیه اسناد ، ضمايم و مفاد قرارداد را مطالعه نموده و از مفاد آن کاملاً و جزئاً اطلاع حاصل نموده است همچنین از مشخصات و ماهیت موضوع قرارداد و مقتضیات و نوسانات قیمت آن کاملاً آگاه و مطلع بوده و بطور خلاصه فروشنده تأیید می نماید که هنگام امضا قرارداد مطالعات کافی بعمل آورده و از هیچ بابت حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت .

۲-۶- فروشنده موظف است کالا را بر طبق مشخصات فنی قرارداد و کیفیت مورد تأیید خریدار تحویل نماید .

تبصره: در هر صورت فروشنده مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده به خریدار می باشد و خریدار حق دارد جهت جبران خسارت مربوطه از مطالبات فروشنده، تضمین یا هر طریق ممکن دیگر برداشت و تأمین نماید.

۳-۶- ارائه گزارش بازرسی کالا و یا گواهی کیفیت تولیدکننده یا گواهی مبدا از طرف فروشنده الزامی می باشد.

۴-۶- فروشنده موظف است نسبت به ارسال فرمهای مشخصات کالا به همراه هر محموله اقدام نماید .

۵-۶- فروشنده مسئولیت کامل حسن اجرای قرارداد براساس مفاد قرارداد و ضمايم را عهده دار می باشد و نظارتیکه از سوی خریدار در اجرای قرارداد می شود به هیچ وجه از میزان مسئولیت وی نمی کاهد .

۶-۶- فروشنده موظف است در هر زمان که خریدار تشخیص دهد امکان بازدید نمایندگان خریدار را از انبار خود فراهم آورد.


۷-۶- فروشنده حق واگذاری موضوع قرارداد را کلاً یا جزئاً و تحت هیچ عنوان از قبیل نمایندگی، وکالت، فروشنده دست دوم، صلح حقوق و غیره بدون موافقت کتبی خریدار به شخص یا اشخاص ثالث ندارد.

۸- مناقصه گر تمامی شرایط فوق را مطالعه و با مهر و امضای ذیل این برگه اقرا و تایید نمود تمامی موارد مورد پذیرش وی می باشد.


مهر و امضای مجاز مناقصه گر


موضوع مناقصه : خرید ۷۶۰ تن انواع الکترود گرافیتی UHP به همراه نیپل

پیوست ۱ : مشخصات فنی کالا


Date: 1402/05/02 Rev: 00	Material Specification for UHP Graphite Electrode (300)		 IRAN ALLOY STEEL CO.		
ID code: N-063385.Y	18R Storage site: PU17		Area:35		
General properties					
Basic Components: Graphite		Bonding System: -			
Classification: Ultra High Power					
Chemical composition (wt. %): Ash < 0.2 %		Fig. Nipple & Socket			
					
Quality Specification					
Specification	Electrode		Nipple		
Specific Resistance	5.7 $\mu\Omega.M$	MAX	4.1 $\mu\Omega.M$	MAX	
Flexural Strength	12.0 Mpa	MIN	19.0 Mpa	MIN	
Elastic Modulus	12.0 Gpa	MAX	18.0 Gpa	MAX	
Bulk density	1.68 g/cm3	MIN	1.77 g/cm3	MIN	
CTE(100-600)	1.5($\mu l/^{\circ}C$)	MAX	1.2 ($\mu l/^{\circ}C$)	MAX	
Graphite Electrode Size And Dimension					
Electrode Diameter (mm)	300 (302-307)				
Electrode Length (mm)	1800 $\pm$ 100				
Nipple type	4TPI				
Nipple Designation	177T4N				
Nipple Weight (kg)	7.5Kg				
Dimensions of Nipple & Sockets (Size 500)					
	Nipple			Socket	
Nipple Designation	Major Dia.(mm)	Length(mm)	Pitch Dia.(mm)	Depth(mm)	Thread Length(mm)
177T4N	D1	L1	D4	L2	L3
	177.8	215.9	174.64	114.0	110.0
Remark: -					
Packing: 3 PCS per pallet in container					
Shelf life: ☐ ... Year ☒ NA					
Life time :					
Quality Check: Certificate from supplier and Resistivity test					
Provided : - Mahdi Vahidifar		Confirmed : - Mahdi Vahidifar		Approved : - Mohammad Ali Jafarzadeh	
Date :		Date :		Date :	

موضوع مناقصه : خرید ۷۶۰ تن انواع الکترود گرافیتی UHP به همراه نیپل

Date: 1402/05/02 Rev: 00	Material Specification for UHP Graphite Electrode (500)		 IRAN ALLOY STEEL CO.																																																																												
ID code: N-063420.Y	18R Storage site: PU17		Area:35																																																																												
General properties																																																																															
Basic Components: Graphite		Bonding System: -																																																																													
Classification: Ultra High Power																																																																															
Chemical composition (wt. %): Ash < 0.2 %	Fig. Nipple & Socket 																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Quality Specification</th> </tr> <tr> <th>Specification</th> <th colspan="2">Electrode</th> <th colspan="2">Nipple</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Specific Resistance</td> <td>5.2 $\mu\Omega.M$</td> <td>MAX</td> <td>4 $\mu\Omega.M$</td> <td>MAX</td> </tr> <tr> <td>Flexural Strength</td> <td>14.0 Mpa</td> <td>MIN</td> <td>19.0 Mpa</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>Elastic Modulus</td> <td>14.0 Gpa</td> <td>MAX</td> <td>20.0 Gpa</td> <td>MAX</td> </tr> <tr> <td>Bulk density</td> <td>1.68 g/cm3</td> <td>MIN</td> <td>1.79 g/cm3</td> <td>MIN</td> </tr> <tr> <td>CTE(100-600)</td> <td>1.0(*μ/C)</td> <td>MAX</td> <td>0.8(*μ/C)</td> <td>MAX</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Graphite Electrode Size And Dimension</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Electrode Diameter (mm)</td> <td>500 (505-511)</td> </tr> <tr> <td>Electrode Length (mm)</td> <td>2100 $\pm$100</td> </tr> <tr> <td>Nipple type</td> <td>4TPI</td> </tr> <tr> <td>Nipple Designation</td> <td>269T4L</td> </tr> <tr> <td>Nipple Weight (kg)</td> <td>34</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Dimensions of Nipple & Sockets (Size 500)</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">Nipple Designation</th> <th colspan="3">Nipple</th> <th colspan="2">Socket</th> </tr> <tr> <th>Major Dia.(mm)</th> <th>Length(mm)</th> <th>Pitch Dia.(mm)</th> <th>Depth(mm)</th> <th>Thread Length(mm)</th> </tr> <tr> <th>D1</th> <th>L1</th> <th>D4</th> <th>L2</th> <th>L3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>269T4L</td> <td>269.88</td> <td>457.20</td> <td>266.72</td> <td>234.60</td> <td>230.60</td> </tr> </tbody> </table>					Quality Specification					Specification	Electrode		Nipple		Specific Resistance	5.2 $\mu\Omega.M$	MAX	4 $\mu\Omega.M$	MAX	Flexural Strength	14.0 Mpa	MIN	19.0 Mpa	MIN	Elastic Modulus	14.0 Gpa	MAX	20.0 Gpa	MAX	Bulk density	1.68 g/cm3	MIN	1.79 g/cm3	MIN	CTE(100-600)	1.0(* μ/C)	MAX	0.8(* μ/C)	MAX	Graphite Electrode Size And Dimension		Electrode Diameter (mm)	500 (505-511)	Electrode Length (mm)	2100 $\pm$ 100	Nipple type	4TPI	Nipple Designation	269T4L	Nipple Weight (kg)	34	Dimensions of Nipple & Sockets (Size 500)						Nipple Designation	Nipple			Socket		Major Dia.(mm)	Length(mm)	Pitch Dia.(mm)	Depth(mm)	Thread Length(mm)	D1	L1	D4	L2	L3	269T4L	269.88	457.20	266.72	234.60	230.60
Quality Specification																																																																															
Specification	Electrode		Nipple																																																																												
Specific Resistance	5.2 $\mu\Omega.M$	MAX	4 $\mu\Omega.M$	MAX																																																																											
Flexural Strength	14.0 Mpa	MIN	19.0 Mpa	MIN																																																																											
Elastic Modulus	14.0 Gpa	MAX	20.0 Gpa	MAX																																																																											
Bulk density	1.68 g/cm3	MIN	1.79 g/cm3	MIN																																																																											
CTE(100-600)	1.0(* μ/C)	MAX	0.8(* μ/C)	MAX																																																																											
Graphite Electrode Size And Dimension																																																																															
Electrode Diameter (mm)	500 (505-511)																																																																														
Electrode Length (mm)	2100 $\pm$ 100																																																																														
Nipple type	4TPI																																																																														
Nipple Designation	269T4L																																																																														
Nipple Weight (kg)	34																																																																														
Dimensions of Nipple & Sockets (Size 500)																																																																															
Nipple Designation	Nipple			Socket																																																																											
	Major Dia.(mm)	Length(mm)	Pitch Dia.(mm)	Depth(mm)	Thread Length(mm)																																																																										
	D1	L1	D4	L2	L3																																																																										
269T4L	269.88	457.20	266.72	234.60	230.60																																																																										
Remark: - Packing: 2 PCS per pallet in container Shelf life: ☐ ... Year ☒ NA Life time : Quality Check: Certificate from supplier and Resistivity test																																																																															
Provided : - Mahdi Vahidifar Date :		Confirmed : - Mahdi Vahidifar Date :		Approved : - Mohammad Ali Jafarzadeh Date :																																																																											

Date: 1401/05/18 Rev: 00	Material Specification for UHP Graphite Electrode (400)		 IRAN ALLOY STEEL CO.		
ID code: 1708010005	Storage site: PS08				
General properties					
Basic Components: Graphite		Bonding System: -			
Classification: Ultra High Power					
Chemical composition (wt. %):	Fig. Nipple & Socket				
Ash < 0.2 %					
Quality Specification					
Specification		Electrode		Nipple	
Specific Resistance	5.3 $\mu\Omega\cdot M$	MAX	3.5 $\mu\Omega\cdot M$	MAX	
Flexural Strength	13 Mpa	MIN	23 Mpa	MIN	
Elastic Modulus	14 Gpa	MAX	18 Gpa	MAX	
Bulk density	1.68 g/cm ³	MIN	1.79 g/cm ³	MIN	
CTE(100-600)	0.9 ($\mu m/\kappa\cdot m$)	MAX	0.8 ($\mu m/\kappa\cdot m$)	MAX	
Graphite Electrode Size And Dimension					
Electrode Diameter (mm)	400 (403-409)				
Electrode Length (mm)	1800 $\pm$ 100				
Nipple type	4TPI				
Nipple Designation	222T4L				
Nipple Weight (kg)	18				
Dimensions of Nipple & Sockets (Size 400)					
	Nipple			Socket	
Nipple Designation	Major Dia.(mm)	Length(mm)	Pitch Dia.(mm)	Depth(mm)	Thread Length(mm)
222T4L	D1	L1	D4	L2	L3
	222.25	355.6	219.09	183.80	179.8
Remark: -					
Packing: 2 PCS per pallet in container					
Shelf life: ☐ ... Year ☒ NA					
Life time :					
Quality Check: Certificate from supplier and Resistivity test					
Edited: 1- Fatemeh Jafari		Checked: 1- GhasemAli Shirazi 2- Fatemeh Jafari		Approved: 1- Ali Kamali	

موضوع مناقصه : خرید ۷۶۰ تن انواع الکترود گرافیتی UHP به همراه نیپل

Date: 1401/05/18 Rev: 00	Material Specification for UHP Graphite Electrode (600)		 IRAN ALLOY STEEL CO.		
ID code: 1708010004	Storage site: PS08				
General properties					
Basic Components: Graphite		Bonding System: -			
Classification: Ultra High Power					
Chemical composition (wt. %): Ash < 0.2 %	Fig. Nipple & Socket 				
Quality Specification					
Specification	Electrode		Nipple		
Specific Resistance	5 $\mu\Omega\cdot m$	MAX	3.4 $\mu\Omega\cdot m$	MAX	
Flexural Strength	13 Mpa	MIN	25 Mpa	MIN	
Elastic Modulus	14 Gpa	MAX	20 Gpa	MAX	
Bulk density	1.68 g/cm ³	MIN	1.79 g/cm ³	MIN	
CTE(100-600)	0.6 ($\mu m/\kappa\cdot m$)	MAX	0.5 ($\mu m/\kappa\cdot m$)	MAX	
Graphite Electrode Size And Dimension					
Electrode Diameter (mm)	600 (607-613)				
Electrode Length (mm)	2400 $\pm$ 125				
Nipple type	4TPI				
Nipple Designation	317T4L				
Nipple Weight (kg)	50				
Dimensions of Nipple & Sockets (Size 600)					
	Nipple			Socket	
Nipple Designation	Major Dia.(mm)	Length(mm)	Pitch Dia.(mm)	Depth(mm)	Thread Length(mm)
317T4L	D1	L1	D4	L2	L3
	317.5	457.20	314.34	234.60	230.60
Remark: -					
Packing: 2 PCS per pallet in container					
Shelf life: ☐ ... Year ☒ NA					
Life time :					
Quality Check: Certificate from supplier and Resistivity test					
Edited: 1- Fatemeh Jafari		Checked: 1- GhasemAli Shirazi 2- Fatemeh Jafari		Approved: 1- Ali Kamali	

مناقصه گر / فروشنده:

مناقصه گزار: شرکت فولاد آلیاژی ایران

مهر و امضاء

پیوست ۲ : الزامات ارائه چک صیادی جهت تضمین شرکت در مناقصه

۱. پیشنهاد دهنده می بایست چک صیادی را در سامانه ثبت و پرینت آن را ضمیمه مدارک پاکت الف نماید.
۲. جهت ثبت در سامانه می بایست بابت پرداخت دیون انتخاب گردد.
۳. امضا کنندگان چک می بایست مطابق آخرین آگهی تغییرات شرکت باشد و مستند مربوطه ضمیمه گردد.
۴. تاریخ چک ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ثبت گردد.
۵. چک در وجه "شرکت فولاد آلیاژی ایران" و با "شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰" ثبت گردد و از درج عباراتی مانند بابت تضمین و ... خودداری گردد.
۶. پیشنهاد دهنده می بایست از تایید چک توسط امور مالی و اقتصادی شرکت فولاد آلیاژی ایران اطمینان حاصل و بر روی پرینت ثبت چک اعلام نماید.

پیوست ۳ : دستورالعمل منع مداخله کارکنان خریدار در معاملات شرکت فولاد آلیاژی ایران

ماده ۱ : از تاریخ تصویب این دستورالعمل اشخاص زیر :

کلیه مدیران ، رؤسا ، سرپرستان ، مشاورین و همه مستخدمین (ثابت - قراردادی) شرکت اشخاصی که بنحوی از شرکت حقوق و یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و امثال آن بطور مستمر دریافت می دارند. شرکتهای یا مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به یک نفر از اشخاص فوق الذکر بوده یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به چند نفر از اشخاص فوق الذکر باشد و یا اینکه نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها باشد ، باستثنای شرکتهای و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیشتر از ۵ درصد از کل سهام آنها را نداشته باشند.

شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت ها یا مؤسسات مندرج در بند ۳ باشد. نمی توانند در معاملات یا داوری در دعاوی شرکت فولاد آلیاژی ایران شرکت نمایند.

تبصره ۱ : پدر ، مادر ، برادر ، خواهر ، همسر و اولاد بلافصل اشخاص مندرج در بندهای ۱ و ۲ این دستورالعمل نیز نمی توانند با شرکت فولاد آلیاژی ایران وارد معامله یا داوری شوند.

ماده ۲ : معاملات مندرج در این دستورالعمل عبارتند از :

مقاطعه کاری ، حق العمل کاری ، قرارداد مطالعات و مشاوره فنی ، مالی ، حقوقی ، بازاریابی و فروش ، حمل و نقل ، شرکت در مزایده ، مناقصات ، خرید و فروش کالا و خدمات و امثالهم ذکر شده در آئین نامه معاملات شرکت.

تبصره ۲ : امور مطبوعاتی از موضوع این دستورالعمل مستثنی است.

ماده ۳ : قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه مالی و یا سند پرداخت وجه یا مال ، تحت هر عنوانی اعم از تخفیف قیمت کالا یا خدمات و غیره بطور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با کلیه معاملات شرکت اعم از داخلی و خارجی و یا هر گونه اعمال نفوذ در معاملات مذکور ، فارغ از اینکه منجر به انعقاد معامله بشود یا نشود یا قبول آن مؤثر باشد یا نباشد توسط افراد مذکور در این دستورالعمل ممنوع بوده و علاوه بر اعلام جرم به مراجع ذیصلاح قانونی ، فرد متخلف به استناد مواد ۲۶ و ۲۷ آئین نامه انضباطی شرکت متناسب با نوع و میزان تخلف محکوم و مجازات خواهد شد.

ماده ۴ : مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بصورت عام با کلیه کارکنان و بصورت خاص بعهده کلیه مدیران ، رؤسا ، سرپرستان و مسئولین دوائر شرکت می باشد و مسئول نظارت بر حسن انجام کار بعهده امور خرید شرکت می باشد.

پیوست ۴: تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول دستورالعمل منع مداخله کارکنان شرکت فولاد آلباژی ایران در معاملات شرکت

این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید مینماید که مشمول ممنوعیت مذکور در دستورالعمل منع مداخله کارکنان در معاملات شرکت نمیشد و چنانچه خلاف این موضوع باثبات برسد کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه را ضبط نماید .

همچنین قبول و تأیید می‌گردد که هر گاه این پیشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و بعنوان پیمانکار - پیمان مربوط را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان باثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در دستورالعمل فوق هستند در این پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می باشد.

این پیشنهاد دهنده متعهد میشود چنانچه در حین اجرای پیمان مشمول دستورالعمل مزبور گردد مراتب را بلافاصله باطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود : بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله باطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانت نامه های مربوط را ضبط نماید بلکه خسارت ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود .

نام پیشنهاد دهنده : تاریخ : / /

نام و نام خانوادگی و سمت و امضاء صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده .

پیوست ۵ : نمونه ضمانت نامه تضمین اجرای تعهدات

بسمه تعالی
ضمانتنامه انجام تعهدات
(نمونه)

نظر به اینکه * به نشانی:

به این ** اطلاع داده است، قرارداد شماره **** با موضوع ***** منعقد نموده است، این ** از * درمقابل *** برای مبلغ ریال به منظور انجام تعهداتی که به موجب قرارداد یاد شده به عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید در صورتی که *** کتباً و قبل از انقضای سررسید این ضمانت نامه به این ** اطلاع دهد که * از اجرای هریک از تعهدات ناشی از قرارداد یاد شده تخلف ورزیده است، تا میزان ریال، هر مبلغی را که *** مطالبه کند، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی *** بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، بی درنگ در وجه یا حواله کرد **** بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانتنامه تا وقت اداری روز است و بنا به درخواست کتبی *** واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده، برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که ** نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا * موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند ** را حاضر به تمدید نماید ** متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله کرد *** پرداخت کند.

*- عنوان فروشنده

** -عنوان بانک

***-عنوان خریدار

****-شماره قرارداد

*****-موضوع قرارداد

مناقصه گزار: شرکت فولاد آلیاژی ایران

مناقصه گر/ فروشنده:

مهر و امضاء

پیوست ۶ : نمونه نامه بلوکه نمودن مطالبات جهت تضمین شرکت در مناقصه

مدیر محترم امور مالی و اقتصادی شرکت فولاد آلیاژی ایران**باسلام،**

احتراماً در اجرای بند شرایط مناقصه نظر به اینکه این شرکت معادل مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (..... ریال) نزد شرکت فولاد آلیاژی ایران مطالبات دارد مبلغ مذکور را به عنوان تضمین شرکت در مناقصه تلقی و بلوکه فرمائید. بدیهی است این شرکت در صورت برنده شدن در مناقصه مذکور و عدم رعایت شرایط مناقصه به شرکت فولاد آلیاژی ایران اختیار تام می دهد بدون هیچ گونه تشریفات قانونی و قضایی نسبت به ضبط و برداشت مبلغ مذکور اقدام نماید بدون اینکه نیازی به کسب اجازه بعدی باشد.

لطفاً مراتب را تأیید فرمائید.

مهر و امضاء

پیوست ۷ : برگ پیشنهاد قیمت

این شرکت به شماره ثبت با شناسه ملی بدین وسیله قیمت پیشنهادی خود را جهت تحویل کامل موضوع مناقصه به شرح ذیل اعلام می دارم.

ردیف	شرح کالا	مقدار درخواستی	مبلغ هر کیلوگرم (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱	الکتروود گرافیتی UHP سایز ۳۰۰	۱۵۰ تن		
۲	الکتروود گرافیتی UHP سایز ۴۰۰	۶۰ تن		
۳	الکتروود گرافیتی UHP سایز ۵۰۰	۳۰۰ تن		
۴	الکتروود گرافیتی UHP سایز ۶۰۰	۲۵۰ تن		

حداقل زمان اعتبار قیمت ۱ ماه پس از پایان مهلت پاسخ می باشد.

مهر و امضای مجاز مناقصه گر