



شرکت فولاد آلیاژی ایران
IASCO

شماره قرارداد:

صفحه ۱ از ۱۶

موضوع قرارداد: خرید، نصب و راه اندازی ۷ دستگاه چیلر تراکمی و ۲ دستگاه سیستم تبرید صنعتی

«قرارداد»

این قرارداد فی مابین شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۲۲۰ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری یزد دارای شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰ با نمایندگی آقایان محسن مصطفی پور (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و محسن احمدی باصیری (نائب رئیس هیئت مدیره) که در این قرارداد «خریدار» نامیده می شود از یک طرف و شرکت ثبت شده به شماره در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری با شناسه ملی با نمایندگی آقایان دارندگان امضای مجاز و تعهدآور به موجب روزنامه رسمی شماره مورخ از طرف دیگر به عنوان «فروشنده» در محل کارخانه فولاد آلیاژی ایران به شرح ذیل منعقد گردید.

ماده (۱) موضوع قرارداد:

عبارت است از خرید، نصب و راه اندازی ۷ دستگاه چیلر تراکمی و ۲ دستگاه سیستم تبرید صنعتی شامل :

الف : ۳ دستگاه چیلر تراکمی دو پارچه به ظرفیت نامی ۱۶۰ تن و به همراه هر چیلر دو عدد کمپرسور اسکرو به ظرفیت ۸۰ تن

ب : ۱ دستگاه چیلر تراکمی یک پارچه به ظرفیت نامی ۱۲۰ تن به همراه ۲ عدد کمپرسور پیستونی

ج : ۱ دستگاه چیلر تراکمی یک پارچه به ظرفیت نامی ۸۰ تن به همراه ۲ عدد کمپرسور پیستونی

د : ۲ دستگاه چیلر تراکمی یک پارچه به ظرفیت نامی ۲۵۰ تن به همراه هر چیلر دو کمپرسور اسکرو

ه : ۲ دستگاه سیستم تبرید صنعتی کامل به ظرفیت واقعی ۴۰ تن به همراه هر دستگاه دو کمپرسور پیستونی

ماده (۲) اسناد و مدارک قرارداد:

اسناد زیر به عنوان جزئی از این قرارداد تلقی شده و هرگونه اختلاف بین اجزاء این قرارداد، اسناد به ترتیب زیر مقدم می باشد:

الف: قرارداد حاضر

ب: مشخصات فنی (پیوست شماره یک)

ج: استاندارد تست و تحویل گیری - پیشنهادی توسط فروشنده (پیوست شماره ۲)

د: دستورالعمل منع مداخله کارکنان خریدار در معاملات خریدار (پیوست شماره ۳)

ه: سایر اسناد، مدارک و توافقاتی که درطول مدت قرارداد از طرف خریدار به فروشنده ابلاغ می گردد.

ماده (۳) مبلغ قرارداد ونحوه پرداخت:

۳-۱- مبلغ کل قرارداد ریال می باشد که به شرح ذیل تفکیک می گردد:

ردیف	شرح	تعداد	مبلغ هر عدد (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱	خرید چیلر تراکمی دو پارچه به ظرفیت نامی ۱۶۰ تن و به همراه هر چیلر دو عدد کمپرسور اسکرو به ظرفیت ۸۰ تن	۳		
۲	خرید چیلر تراکمی یک پارچه به ظرفیت نامی ۱۲۰ تن به همراه ۲ عدد کمپرسور پیستونی	۱		
۳	خرید چیلر تراکمی یک پارچه به ظرفیت نامی ۸۰ تن به همراه ۲ عدد کمپرسور پیستونی	۱		
۴	خرید چیلر تراکمی یک پارچه به ظرفیت نامی ۲۵۰ تن به همراه ۲ عدد کمپرسور اسکرو	۲		

واحد درخواست کننده:

فروشنده:

امضاء:

مهر و امضاء:



شرکت فولاد آلیاژی ایران
IASCO

شماره قرارداد:

صفحه ۲ از ۱۶

موضوع قرارداد: خرید، نصب و راه اندازی ۷ دستگاه چیلر تراکمی و ۲ دستگاه سیستم تبرید صنعتی

ردیف	شرح	تعداد	مبلغ هر عدد (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۵	سیستم تبرید صنعتی به ظرفیت ۴۰ تن واقعی دارای ۲ کمپرسور اسکرو و ۴ یونیت داخلی	۲		
۶	نصب و راه اندازی ردیف ۱	۳		
۷	نصب و راه اندازی ردیف ۲	۱		
۸	نصب و راه اندازی ردیف ۳	۱		
۹	نصب و راه اندازی ردیف ۴	۲		
۱۰	نصب و راه اندازی ردیف ۵	۲		

تبصره: مبلغ قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هیچگونه تعدیلی نمی گردد و فروشنده تمامی هزینه های متصوره را در پیشنهاد خود لحاظ نموده و نمی تواند بعداً به عذر عدم اطلاع درخواست هزینه اضافی نماید و خریدار در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۳-۲- نحوه پرداخت به شرح زیر می باشد:

الف: ۷۰ درصد کل مبلغ قرارداد پس از تحویل کامل موضوع قرارداد در محل کارخانه خریدار و صدور رسید انبار

ب: ۲۰ درصد کل مبلغ قرارداد پس از صدور گواهی تحویل موقت

ج: ۱۰ درصد کل مبلغ قرارداد پس از صدور گواهی تحویل قطعی

هزینه ایاب و ذهاب و اسکان پرسنل فروشنده به محل کارخانه خریدار جهت راه اندازی یا ارائه خدمات گارانتی بر عهده فروشنده می باشد.

تبصره ۱: خریدار ۲۵ درصد مبلغ قرارداد را بعنوان پیش پرداخت پس از درخواست کتبی فروشنده و در مقابل ارائه ضمانت نامه بانکی معادل (قابل تمدید و غیر قابل انتقال) به فروشنده پرداخت می نماید. به منظور استهلاک پیش پرداخت با هر پرداخت به فروشنده معادل ۲۵٪ از صورت حساب مربوطه کسر خواهد گردید به نحوی که در پایان مدت قرارداد پیش پرداخت مذکور به طور کامل مستهلک گردد. بدیهی است تضمین مذکور پس از تسویه کامل پیش پرداخت به فروشنده مسترد می گردد.

تبصره ۲: تمامی پرداخت ها پس از ارائه درخواست کتبی توسط فروشنده و تایید دستگاه نظارت پرداخت می گردد.

تبصره ۳: خدمات نصب، نظیر انتقال تجهیز از انبار خریدار به محل نصب، کابل کشی تا ورودی دستگاه طبق اعلام مشخصات فنی فروشنده به خریدار جهت برق مورد نیاز و لوله کشی مسی برای دستگاه های دو پارچه توسط خریدار انجام شده و اقدامات لازم جهت راه اندازی نظیر شستشوی خطوط و تحت خلاء قرار دادن سیستم و متریال مورد نیاز برای انجام کلیه موارد اعلام شده و ... توسط فروشنده انجام می گردد. بدیهی است کنترل تمامی موارد نصب نظیر نصب صحیح، برق ورودی مناسب، لوله کشی صحیح و ... جهت راه اندازی صحیح باید توسط فروشنده انجام گردد.

ماده (۴) زمان تحویل، تاریخ شروع و محل تحویل

۴-۱- فروشنده موظف است موضوع قرارداد را از تاریخ ابلاغ قرارداد طی مدت ۹ ماه کامل شمسی به شرح ذیل تحویل نماید:

الف: خرید ۷ دستگاه چیلر و دو دستگاه سیستم تبرید صنعتی و ارسال به انبار خریدار (بمدت ۶ ماه)

واحد درخواست کننده:

فروشنده:

امضاء:

مهر و امضاء:



شرکت فولاد آلیاژی ایران
IASCO

شماره قرارداد:

صفحه ۳ از ۱۶

موضوع قرارداد: خرید، نصب و راه اندازی ۷ دستگاه چیلر تراکمی و ۲ دستگاه سیستم تبرید صنعتی

ب: آماده سازی و فراهم نمودن جهت نصب تجهیزات توسط خریدار طی مدت ۲ ماه بعد از تحویل چیلرها به انبار خریدار (تبصره ۳ ماده ۲)

ج: نصب و راه اندازی ۹ دستگاه چیلر و سیستم تبرید توسط فروشنده (حداکثر طی یک ماه پس از اجرای بند ب و اعلام خریدار به فروشنده)

۴-۲- تاریخ شروع قرارداد از زمان ابلاغ قرارداد می باشد.

طرفین مکلفند تعهداتی را که پیش از انقضای مدت قرارداد بر عهده گرفته اند با رعایت مقررات حاکم به انجام برسانند و انقضای مدت نافعی تعهدات قبلی نخواهد بود.

۴-۳- محل تحویل موضوع قرارداد کارخانه خریدار پس از راه اندازی می باشد. بدیهی است تجهیزات بصورت روشن و پس از تست کامل کاری مطابق با استاندارد پیوست شماره ۲ تحویل گرفته خواهد شد.

۴-۴- مسئولیت بارگیری و حمل و نقل از محل کارخانه فروشنده تا محل تحویل در کارخانه خریدار به عهده و هزینه فروشنده می باشد.

۴-۵- نصب و راه اندازی بعد از صدور رسید دائم انبار و انجام تعهدات خریدار باید حداکثر ظرف مدت یک ماه انجام شود.

ماده ۵) تعهدات فروشنده:

الف) تست و بازرسی مراحل ساخت:

۵-۱- دستگاه نظارت به عنوان نماینده فنی و صاحب صلاحیت بازرسی مربوط به کیفیت کالا بوده و فروشنده ملزم به همکاری و رعایت نظرات وی یا نماینده معرفی شده از طرف ایشان می باشد. در صورتیکه خریدار تمایل به انجام نظارت و بازرسی برای مراحل اجرایی کار از طریق شرکت خاصی داشته باشد مراتب را کتباً به فروشنده اعلام می نماید در این حالت نیز فروشنده ملزم به همکاری و رعایت نظرات نماینده معرفی شده می باشد.

۵-۲- فروشنده یک هفته قبل از اجرای هر یک از مراحل اجرایی قرارداد که نیاز به حضور نماینده فنی خریدار داشته باشد مراتب را کتباً به وی اعلام نموده تا خریدار نسبت به چگونگی حضور ناظر تصمیم گیری و نتیجه را به فروشنده اعلام نماید.

۵-۳- در صورتی که خریدار تمایل به انجام تست توسط خود و یا شرکت مورد تأیید خود دارد، لازم است در همان مرحله ای که فروشنده کتباً اعلام می نماید تمامی آزمایشات مورد نظر را انجام دهد. در هر صورت عدم انجام یا انجام تست و بازرسی ها رافع مسئولیت ها و تعهداتی که فروشنده مطابق این قرارداد به عهده دارد نمی شود.

۵-۴- خریدار حداقل طی سه مرحله از روند انجام کار شامل تهیه طرح و انتخاب متریال، تامین متریال ساخت و حین فرایند و انجام تست های سرد کارخانه ای از پروژه به تفکیک هر کدام از چیلرها بازدید می نماید و مطابق با ITP پیشنهادی فروشنده و تأیید شده از سمت خریدار، در خصوص ادامه کار تاییدیه صادر می نماید.

ب) اشتباهات در مدارک فنی:

۵-۵- هرگاه هرگونه اشتباه، مغایرت در نقشه ها یا مدارک فنی تهیه شده مشاهده شود، فروشنده باید فوراً اشتباهات، مغایرت های مذکور را به همراه پیشنهاد خود به دستگاه نظارت منتقل و پس از اصلاح و تأیید دستگاه نظارت نسبت به ساخت اقدام نماید و مدارکی را که به این ترتیب اصلاح شده اند مبنای اجرا قرار داده و به آنها ملزم باشد. در همه حال فروشنده مسئولیت کامل حسن اجرای قرارداد براساس مفاد قرارداد و ضوابط را عهده دار می باشد و نظارتیکه از سوی خریدار در اجرای قرارداد می شود به هیچ وجه از میزان مسئولیت وی نمی کاهد.

واحد درخواست کننده:

فروشنده:

امضاء:

مهر و امضاء:



شرکت فولاد آلیاژی ایران
IASCO

شماره قرارداد:

صفحه ۱۴ از ۱۶

موضوع قرارداد: خرید، نصب و راه اندازی ۷ دستگاه چیلر تراکمی و ۲ دستگاه سیستم تبرید صنعتی

سایر تعهدات فروشنده:

۵-۶- فروشنده متعهد است همزمان با تحویل دستگاه موضوع قرارداد نسبت به ارائه مشخصات فنی عمومی تجهیز، بک آپ plc و برنامه های عملکردی سیستم چیلر، دیتا شیت ها و کاتالوگ های تجهیز، اسناد و مدارک، لیست و مشخصات فنی قطعات یدکی تجهیز، لیست قطعات و اجزاء به کار رفته در تجهیز و سازندگان آن ها، دستورالعمل های راه اندازی، دستورالعمل های نگهداری و تعمیرات و گواهی های عملکردی مطابق استانداردهای مورد نیاز و ارائه کدهای امنیتی سیستم به خریدار اقدام نماید.

۵-۷- فروشنده متعهد می گردد با هماهنگی دستگاه نظارت، نسبت به برگزاری دوره آموزشی سرویس و نگهداری و کار با دستگاه جهت افراد معرفی شده از طرف خریدار اقدام نماید.

۵-۸- فروشنده کلیه اسناد، ضمائم و مفاد قرارداد را مطالعه نموده و از مفاد آن و قوانین و مقررات مربوطه کلاً و جزئاً اطلاع حاصل نموده است همچنین از مشخصات و ماهیت عملیات موضوع قرارداد و مقتضیات و نوسانات قیمت آن کاملاً آگاه و مطلع بوده و بطور خلاصه فروشنده تأیید می نماید که هنگام امضاء قرارداد مطالعات کافی بعمل آورده و از هیچ بابت حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت.

۵-۹- فروشنده حق واگذاری ارائه خدمات موضوع قرارداد بدون موافقت کتبی خریدار به شخص یا اشخاص ثالث را ندارد.

۵-۱۰- فروشنده متعهد است کلیه خدمات موضوع قرارداد را طبق مشخصات، استانداردها، اصول مربوط و از طریق بکارگیری پرسنل مجرب و متخصص انجام دهد. در غیر اینصورت مسئول جبران کلیه خسارات وارده به خریدار می باشد و خریدار حق دارد از محل مطالبات فروشنده، تضمین و یا از هر طریق ممکن دیگر خسارات احتمالی را تأمین نماید.

۵-۱۱- فروشنده تأیید می نماید مشمول دستورالعمل منع مداخله کارکنان خریدار در معاملات خریدار نبوده و نخواهد بود. (پیوست شماره ۳)

۵-۱۲- فروشنده تأیید و اقرار می نماید بابت قرارداد منعقد فیما بین واسطه ای وجود نداشته و حق دلالی یا کمیسیون و نظایر آن پرداخته و نخواهد پرداخت. چنانچه خلاف این مطالب به نحوی از انحا معلوم گردد خریدار حق دارد مطابق با ماده ۱۵ عمل نماید.

۵-۱۳- فروشنده و مدیران وی منفرداً و مجتمعاً انجام تعهدات قرارداد حاضر را تحت هر نام و عنوان تضمین می نمایند و مسئولیت آنها در مقابل خریدار در صورت عدم انجام تعهدات و یا ایراد خسارت احتمالی تضامنی می باشد. در این رابطه خریدار حق دارد به تشخیص خود جهت وصول حق و حقوق خود اقدام نماید.

ماده (۶) دستگاه نظارت:

نظارت بر اجرای تعهداتی که فروشنده بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است به عهده معاونت بهره برداری خریدار و یا نماینده معرفی شده از طرف نامبرده که در این قرارداد «دستگاه نظارت» نامیده می شوند می باشد و فروشنده موظف است کارها را بر طبق قرارداد و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورات و تعلیماتی که دستگاه نظارت یا نماینده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست قرارداد می دهد، اجراء کند.

ماده ۷- تعهدات خریدار :

۷-۱- خریدار اطلاعات فنی مورد نیاز و موجود را در صورت درخواست کتبی فروشنده در اختیار وی قرار می دهد.

۷-۲- تأمین غذا پرسنل معرفی شده پیمانکار هنگام حضور در محل کارخانه کارفرما بر عهده کارفرما می باشد.

واحد درخواست کننده:

فروشنده:

امضاء:

مهر و امضاء:



شرکت فولاد آلیاژی ایران
IASCO

شماره قرارداد:

صفحه ۵ از ۱۶

موضوع قرارداد: خرید، نصب و راه اندازی ۷ دستگاه چیلر تراکمی و ۲ دستگاه سیستم تبرید صنعتی

۳-۷- کارفرما جرثقیل موبایل، لیفتراک و داربست فلزی را جهت تسهیل در نصب و راه اندازی در اختیار پیمانکار (بدون دریافت هزینه) قرار می دهد.

۴-۷- آماده سازی و فراهم نمودن جهت نصب تجهیزات توسط خریدار، ظرف مدت ۲ ماه از زمان ارسال تجهیزات به انبار کارفرما انجام می گیرد.

ماده (۸) تحویل موقت :

پس از نصب و راه اندازی کامل و انجام آزمایشهای عملکرد موضوع قرارداد و قبول نتایج آن به وسیله خریدار (دستگاه نظارت) گواهی تحویل موقت توسط خریدار صادر خواهد شد. دوره تحویل موقت یک ماه می باشد و پس از آن مطابق ماده ۹ عمل می گردد.

ماده (۹) تحویل قطعی :

۱- پس از انقضای تحویل موقت در صورتیکه کارها بنحوی رضایت بخش تکمیل شده باشد، گواهی تحویل قطعی توسط خریدار صادر خواهد شد.
۲- علیرغم صدور گواهی تحویل قطعی، فروشنده مسئول اجرای هر تعهدی که بموجب مقررات قرارداد قبل از صدور گواهی تحویل قطعی بعهده گرفته و در هنگام صدور گواهی مذکور انجام نیافته، خواهد بود.

تبصره ۱: در صورتیکه فروشنده موضوع قرارداد را مطابق با مشخصات فنی پیوست قرارداد تحویل ندهد تحویل قطعی صورت نخواهد گرفت و وی ملزم به اصلاح و رفع معایب موضوع قرارداد می باشد.

تبصره ۲: ملاک عدم مطابقت موضوع قرارداد با مشخصات فنی پیوست به تشخیص خریدار بوده و قطعی و غیرقابل اعتراض توسط فروشنده می باشد.

ماده (۱۰) دوره تضمین:

۱۰-۱- فروشنده عملکرد موضوع قرارداد را به مدت ۲ سال پس از گواهی تحویل قطعی تضمین می نماید.

۱۰-۲- در اثنای این دوره چنانچه عیب و نقصی در کالای تحویلی مشاهده شود فروشنده مکلف است پس از ابلاغ کتبی خریدار حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت در محل کارخانه خریدار حضور یافته و نسبت به رفع عیب با هزینه خود (در حداقل زمان ممکن با ارائه برنامه زمانی مورد تایید خریدار) اقدام نماید. در صورت عدم رفع عیب یا ناتوانی در رفع آن، مراتب باحضور نمایندگان طرفین در صورتجلسه- ای درج و فروشنده موظف به جایگزینی قطعه معیوب حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز می باشد در غیر این صورت خریدار حق دارد از محل مطالبات فروشنده و تضامین اخذ شده جبران خسارت (به اضافه ۲۰ درصد هزینه بالاسری) نماید. فروشنده در این خصوص حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.

تبصره: در صورت تعویض قطعه، دوره تضمین جهت کالای جایگزین نیز مطابق با شرایط بندهای فوق از تاریخ تعویض اعمال می گردد.

ماده (۱۱) تضمین انجام تعهدات:

فروشنده موظف است قبل از ابلاغ قرارداد معادل ۱۰٪ از کل مبلغ قرارداد را بصورت ضمانت نامه بانکی به عنوان تضمین اجرای تعهدات به خریدار تسلیم نماید. خریدار می تواند در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات توسط فروشنده بدون قید و شرط و بدون مراجعه به مراجع قضایی تضمین اجرای تعهدات را ضبط و به نفع خود وصول نماید، وصول این ضمانت نامه توسط خریدار موجب بری الذمه شدن فروشنده نمی گردد و صرفاً بعنوان خسارت مقطوع ناشی از تخلف اخذ می گردد و نافی یا جایگزین اصل تعهدات قراردادی فروشنده نخواهد بود.

تضمین مذکور پس از سپری شدن دوره تضمین و ارائه تاییدیه دستگاه نظارت خریدار به فروشنده مسترد خواهد شد.

تبصره: در صورت عدم ارائه تضمین از طرف فروشنده در مهلت تعیینی، خریدار می تواند معادل مبلغ تضمین را از محل مطالبات فروشنده نزد خود به عنوان تضمین بلوکه نماید. بدیهی است فروشنده در این رابطه حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.

واحد درخواست کننده:

فروشنده:

امضاء:

مهر و امضاء:



شرکت فولاد آلیاژی ایران
IASCO

شماره قرارداد:

صفحه ۱۶ از ۱۶

موضوع قرارداد: خرید، نصب و راه اندازی ۷ دستگاه چیلر تراکمی و ۲ دستگاه سیستم تبرید صنعتی

بدیهی است خریدار مختار به اجرای این تبصره بوده و به منزله اعراض از حق خود در اخذ تضمین نمی باشد.

ماده (۱۲) کسور قانونی:

کلیه کسور قانونی احتمالی به عهده و هزینه فروشنده می باشد. در صورت ارائه گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی از سوی فروشنده، مالیات عوارض بر ارزش افزوده توسط خریدار پرداخت می گردد.

ماده (۱۳) جریمه تأخیر:

فروشنده متعهد گردید چنانچه انجام موضوع قرارداد از موعد مقرر در ماده ۴ بیشتر طول بکشد به ازای هر هفته تأخیر غیر مجاز معادل دو درصد همان کالا را از مبلغ قرارداد به عنوان جریمه تأخیر در تحویل کالا بپردازد و خریدار حق دارد این مبلغ را از محل مطالبات فروشنده، تضمین یا هر طریق ممکن دیگر استیفاء نماید.

تبصره ۱: در صورتی که تأخیر به دفعات تکرار گردد به نحوی که مجموع جرائم اعمال شده یا قابل اعمال از ۱۰ درصد بهای کل قرارداد تجاوز نماید خریدار مختار است به یکی از دو روش ذیل اقدام نماید:

الف - موضوع را ناشی از عدم توانایی فروشنده در تحویل موضوع قرارداد تلقی نموده و ضمن اعمال جرائم فوق قرارداد را مطابق ماده ۱۵ فسخ نماید.

ب - نسبت به محاسبه جرائم تأخیر و ابلاغ به فروشنده اقدام و تا تکمیل موضوع قرارداد (با ذکر زمان معین)، مهلت قرارداد را افزایش می دهد.

تبصره ۲: در صورتی که تأخیر مذکور مستند به فعل خریدار باشد (بنا به تشخیص دستگاه نظارت در مورد تاخیرات مجاز) فروشنده مشمول جریمه نمی شود.

ماده (۱۴) فورس ماژور:

در صورت بروز حوادث غیر مترقبه (فورس ماژور) طرفین با رعایت شرایط زیر مجاز به تمدید قرارداد یا تجدید نظر در مفاد قرارداد خواهند بود:

طرف مدعی باید حداکثر ۲۴ ساعت بعد از وقوع یا خاتمه حادثه قهریه طرف مقابل را کتباً مطلع نماید.

وقوع و ختم حادثه قهریه باید از طرف مقامات ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران رسماً گواهی شود و گواهی مزبور از طرف مدعی به طرف مقابل ارائه شود.

حادثه قهریه باید بلاواسطه مانع اجرای قرارداد و انجام تعهدات شده باشد.

تبصره ۱: حوادث قهریه در این قرارداد عبارتند از جنگ، شورش، زلزله، آتش سوزی، سیل و اعتصابات عمومی که خارج از کنترل و اراده طرفین قرارداد بوده و مورد قبول طرفین قرارداد قرار گرفته است.

تبصره ۲: افزایش قیمت ها یا سطح دستمزدها، تورم، تغییر برابری نرخ ارزها و موارد دیگری منجمله تحریم، بیماری های واگیردار و از این قبیل تحت هیچ عنوان جزو موارد فورس ماژور محسوب نخواهد شد.

تبصره ۳: چنانچه شرایط فورس ماژور بیش از ۲ ماه بطول انجامد و شرایط ادامه انجام تعهدات برای طرفین قرارداد فراهم نگردد خریدار می تواند قرارداد حاضر را بصورت یک جانبه فسخ نماید.

تبصره ۴: در بروز حوادث قهری هیچ یک از طرفین مسئول جبران خسارت های وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست.

واحد درخواست کننده:

فروشنده:

امضاء:

مهر و امضاء:



شرکت فولاد آلیاژی ایران
IASCO

شماره قرارداد:

صفحه ۷ از ۱۶

موضوع قرارداد: خرید، نصب و راه اندازی ۷ دستگاه چیلر تراکمی و ۲ دستگاه سیستم تبرید صنعتی

تبصره ۵: در صورت عدم فسخ قرارداد دوره فورس مازور به مدت قرارداد اضافه می گردد.

ماده (۱۵) فسخ قرارداد:

در طول مدت قرارداد و حدوث موارد ذیل خریدار حق دارد قرارداد را بصورت یک جانبه بدون هیچگونه تشریفات قانونی و قضایی فسخ نماید:

۱- چنانچه برای خریدار محرز گردد که فروشنده توان فنی و مالی جهت اجرای قرارداد را از دست داده است.

۲- بروز فساد مالی فروشنده در ارتباط با اشخاص ثالث در رابطه با قرارداد.

۳- در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط و مواد این قرارداد.

تبصره: بدیهی است در صورت فسخ قرارداد به دلائل فوق خریدار بنا به صلاحدید خود حق دارد تضمین اجرای تعهدات موضوع ماده ۱۱ را به نفع خود بدون هیچ گونه تشریفات قضایی و اداری تامین و وصول نماید و چنانچه بعلت فسخ قرارداد خسارتی به خریدار وارد شده باشد، خریدار حق دارد معادل مبلغ خسارت وارده از محل مطالبات فروشنده و یا هر طریق ممکن دیگر برداشت و تامین نماید. فروشنده حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.

ماده (۱۶) حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در اجرای هر یک از مواد این قرارداد و یا اختلاف در تعبیر و تفسیر آنها، با قید ارجحیت مقررات خریدار، ابتدائاً موضوع بوسیله کمیسیونی متشکل از نمایندگان تام الاختیار طرفین مطرح و مورد مذاکره قرار می گیرد.

در صورتی که طرفین نتوانند موضوع اختلاف را حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان بروز آن حل و فصل نمایند، حل اختلاف از طریق مراجع قضائی محل انعقاد قرارداد قابل پی گیری خواهد بود و رأی قطعی صادره برای طرفین لازم الاجرامی باشد. این ماده مانع از اعمال سایر اختیارات خریدار نخواهد بود.

ماده (۱۷) اقامتگاه طرفین قرارداد:

اقامتگاه متعاملین مطابق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی به شرح زیر به منزله اقامتگاه حقیقی طرفین معین گردید. در صورتی که هر یک از طرفین اقامتگاه خود را تغییر دهد موظف است مراتب را ظرف ۴۸ ساعت کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد در غیر اینصورت کلیه مکاتبات و مراسلات به همان نشانی ارسال و ابلاغ شده تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی باشد.

ضمناً فروشنده تایید می نماید که کلیه مکاتبات و ابلاغ های انجام شده از طریق ایمیل یا پیام رسان داخلی اعلامی در حکم ابلاغ قانونی بوده و وی بعداً نمی تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.

خریدار: شرکت فولاد آلیاژی ایران - یزد - جاده کنار گذر یزد کرمان - نرسیده به پایانه باربری - کیلومتر ۲۴ جاده فولاد - تلفن: ۳۷۲۵۳۰۹۰ - دورنگار: ۳۷۲۵۴۶۸۰

فروشنده:

ماده (۱۸) نسخ قرارداد:

این قرارداد در ۱۸ ماده در سه نسخه براساس ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد گردید و هر یک از نسخ آن دارای ارزش و اعتبار یکسان بوده و برای طرفین لازم الاجراء می باشد.

خریدار

فروشنده

شرکت فولاد آلیاژی ایران

واحد درخواست کننده:

فروشنده:

امضاء:

مهر و امضاء:



شرکت فولاد آلیاژی ایران
IASCO

شماره قرارداد:

صفحه ۸ از ۱۶

موضوع قرارداد: خرید، نصب و راه اندازی ۷ دستگاه چیلر تراکمی و ۲ دستگاه سیستم تبرید صنعتی

پیوست شماره ۱۵

مشخصات فنی

فروشنده موظف است موضوع قرارداد را با مشخصات فنی ذیل به خریدار تحویل و راه اندازی نماید.

مشخصات فنی چیلرهای ۱۶۰ تن نامی

بیشینه دمای حباب خشک استان (سانتی گراد)		۵۰	
بیشینه دمای حباب تر استان(سانتی گراد)		۰	
کمینه دمای حباب خشک استان(سانتی گراد)		-۵	
میزان متوسط رطوبت نسبی سالیانه		۵۲٪	
ارتفاع از سطح دریا (متر)		۱۲۱۶	
فشار اتمسفر			
ظرفیت برودتی اسمی (تن تبرید)		۱۶۰	
ظرفیت برودتی واقعی (تن تبرید)		-	
نوع کندانسور		آب خنک ☐	
		تبخیری ☐	
		هوا خنک ☐ یک پارچه ☐ دو پارچه ☐	
نوع فین کندانسور		آلمینیومی ☐ مسی ☐	
پوشش فین کندانسور		Blue Fin ☐ Gold Fin ☐	
ضخامت پوشش (میکرومتر)		۱۰	
تعداد فین در اینچ		۱۲	
نوع سیستم تهویه		چیلد واتر ☐	اواپراتور پوسته لوله ☐
			اواپراتور صفحه ای ☐
			درجه حرارت آب ورودی به اواپراتور (سانتی گراد): ۱۲
			درجه حرارت آب خروجی از اواپراتور (سانتی گراد): ۷
کاربری سیستم تهویه		خانگی ☐ صنعتی ☐ ۲ فصلی ☐ ۴ فصلی ☐	

واحد درخواست کننده:

فروشنده:

امضاء:

مهر و امضاء:



شرکت فولاد آلیاژی ایران
IASCO

شماره قرارداد:

صفحه ۹ از ۱۶

موضوع قرارداد: خرید، نصب و راه اندازی ۷ دستگاه چیلر تراکمی و ۲ دستگاه سیستم تبرید صنعتی

تابلو برق	☐ فاقد PLC ☒ دارای PLC
کمپرسور	تعداد کمپرسور: ۲ ☐ هرمتیک ☐ پیستونی ☒ اسکرو برند کمپرسور: بیتزر
مبرد	R1۳۴a
شیر انبساط	☐ ترموستاتیک ☒ دیجیتالی

مشخصات فنی چیلرهای ۱۲۰ و ۸۰ تن نامی یک پارچه

۵۰	بیشینه دمای حباب خشک استان (سانتی گراد)
۰	بیشینه دمای حباب تر استان (سانتی گراد)
-۵	کمینه دمای حباب خشک استان (سانتی گراد)
%۵۲	میزان متوسط رطوبت نسبی سالیانه
۱۲۱۶	ارتفاع از سطح دریا (متر)
	فشار اتمسفر
۸۰ و ۱۲۰	ظرفیت برودتی اسمی (تن تبرید)
-	ظرفیت برودتی واقعی (تن تبرید)
☐ آب خنک	نوع کندانسور
☐ تبخیری	
☐ هوا خنک ☒ یک پارچه ☐ دو پارچه	
☐ مسی ☒ آلومینیومی	نوع فین کندانسور
☒ Blue Fin ☐ Gold Fin	پوشش فین کندانسور
۱۰	ضخامت پوشش (میکرومتر)
۱۰	تعداد فین در اینچ
☒ چیلد واتر ☐ اواپراتور پوسته لوله	نوع سیستم تهویه
☐ اواپراتور صفحه ای	
درجه حرارت آب ورودی به	

واحد درخواست کننده:

فروشنده:

امضاء:

مهر و امضاء:



شرکت فولاد آلیاژی ایران
IASCO

شماره قرارداد:

صفحه ۱۰ از ۱۶

موضوع قرارداد: خرید، نصب و راه اندازی ۷ دستگاه چیلر تراکمی و ۲ دستگاه سیستم تبرید صنعتی

اوپراتور (سانتی گراد): ۱۲		
درجه حرارت آب خروجی از		
اوپراتور (سانتی گراد): ۷		
☐ خانگی ☐ صنعتی	☐ ۲ فصلی ☐ ۴ فصلی	کاربری سیستم تهویه
☐ فاقد PLC ☐ دارای PLC		تابلو برق
تعداد کمپرسور: ۲		کمپرسور
☐ هرمتیک ☐ پیستونی ☐ اسکرو		
برند کمپرسور: بیتزر		
R134a		مبرد
☐ ترموستاتیک ☐ دیجیتال		شیر انبساط

مشخصات فنی چیلر ۲۵۰ تن یک پارچه

۶۰	بیشینه دمای حباب خشک استان (سانتی گراد)
۰	بیشینه دمای حباب تر استان (سانتی گراد)
۵ -	کمینه دمای حباب خشک استان (سانتی گراد)
۵۲٪	میزان متوسط رطوبت نسبی سالیانه
۱۲۱۶	ارتفاع از سطح دریا (متر)
	فشار اتمسفر
۲۵۰	ظرفیت تبرید اسمی (تن تبرید)
	ظرفیت تبرید واقعی (تن تبرید)
آب خنک ☐	نوع کندانسور
تبخیری ☐	
هوا خنک ☐ یک پارچه ☐ دو پارچه ☐	
آلمینیومی ☐ مسی ☐	نوع فین کندانسور
Blue Fin ☐ Gold Fin ☐	پوشش فین کندانسور
۱۰	ضخامت پوشش (میکرومتر)

واحد درخواست کننده:

فروشنده:

امضاء:

مهر و امضاء:



شرکت فولاد آلیاژی ایران
IASCO

شماره قرارداد:

صفحه ۱۱ از ۱۶

موضوع قرارداد: خرید، نصب و راه اندازی ۷ دستگاه چیلر تراکمی و ۲ دستگاه سیستم تبرید صنعتی

تعداد فین در اینچ		۱۰
نوع سیستم تهویه	چیلد واتر □	اوپراتور پوسته لوله ■ اوپراتور صفحه ای □
		درجه حرارت آب ورودی به اوپراتور (سانتی گراد): ۱۲
		درجه حرارت آب خروجی از اوپراتور (سانتی گراد): ۷
کاربری سیستم تهویه	□ خانگی ■ صنعتی	۲ فصلی □ فصلی ■
تابلو برق	□ فاقد PLC ■ دارای PLC	
کمپرسور	تعداد کمپرسور: ۲	
	هرمتیک □ پیستونی □ اسکرو ■	
	برند کمپرسور: بیتزر	
مبرد	R۱۳۴a	
شیر انبساط	ترموستاتیک □ دیجیتال ■	

مشخصات فنی سیستم تبرید صنعتی

۱. بار حرارتی واقعی مورد نیاز ۴۰ تن تبرید می باشد. (یونیت های داخلی در ۲ اتاق مجزا نصب و بار حرارتی مورد نیاز جهت اتاق اول ۳۰ تن تبرید و جهت اتاق دوم ۱۰ تن تبرید می باشد).
۲. سیستم تبرید دارای یک یونیت چیلر به همراه ۲ کمپرسور و چهار یونیت داخلی که هر ۲ یونیت مرتبط با یک کمپرسور جهت سرمایش ۲ اتاق مجزا به بار حرارتی ذکر شده می باشد. هر مدار باید توانایی تأمین بار سرمایش اتاق های مذکور را داشته باشد.
۳. شاسی چیلر باید با توجه به فضای موجود طراحی شود. لذا بازدید قبل از طراحی توسط پیمانکار الزامی می باشد.
۴. نصب آکومولاتور جهت هر مدار الزامی می باشد.
۵. تمامی لوله های مسی به کار رفته در مدارات برودتی، کندانسور و اوپراتور باید مطابق با استاندارد ASTM B۲۸۰ باشد و هماهنگی قبل از اجرا توسط فروشنده جهت ضخامت سنجی از طرف نماینده خریدار الزامی می باشد. (در حین ساخت نیز بازرسی و ضخامت سنجی توسط نماینده خریدار انجام می شود)

واحد درخواست کننده:

فروشنده:

امضاء:

مهر و امضاء:



شرکت فولاد آلیاژی ایران
IASCO

شماره قرارداد:

صفحه ۱۲ از ۱۶

موضوع قرارداد: خرید، نصب و راه اندازی ۷ دستگاه چیلر تراکمی و ۲ دستگاه سیستم تبرید صنعتی

۶. اعلام سطح تبادل فین کندانسور توسط فروشنده الزامی می باشد.
۷. هماهنگی جهت بازرسی قبل از مونتاژ اواپراتور و کندانسور توسط فروشنده الزامی می باشد.
۸. اعلام مترآژ و سائز لوله های مسی به کار رفته در اواپراتور و کندانسور توسط فروشنده الزامی می باشد.
۹. رنگ آمیزی استراکچر دستگاه باید به صورت سه لایه (لایه اول Zinc Rich Epoxy – لایه دوم: High Build Epoxy – لایه سوم: Polyurethane Aliphatic) انجام شود.
۱۰. ضخامت رنگ (DFT) ۲۵۰ میکرومتر باشد.
۱۱. ارسال certificate رسمی و معتبر در ارتباط با کمپرسورهای نصب شده توسط فروشنده الزامی می باشد. صحت گذاری در ارتباط با معتبر بودن کمپرسورهای نصب شده توسط خریدار نیز انجام خواهد شد.
۱۲. حداکثر دمای محیط بیرونی ۶۰ درجه سانتی گراد می باشد.
۱۳. دمای مطلوب فضای داخل حداقل ۲۰ و حداکثر ۲۵ درجه سانتی گراد می باشد.
۱۴. قبل از اواپراتور باید فیلتر آلومینیومی با قابلیت شستشو نصب شود.
۱۵. مبرد از نوع R1۳۴a
۱۶. کلیه قسمت های تبرید و برقی هر مدار باید به طور کاملا مجزا طراحی و اجرا شود.
۱۷. هر مدار مجهز به PLC جداگانه و یک HMI به صورت کلی جهت برنامه ریزی و کنترل مدار باشد.

ردیف	قطعات	مشخصات فنی
۱	یونیت داخلی	چهار دستگاه
۲	یونیت چیلر (یونیت خارجی)	یک دستگاه
۳	کمپرسور	تعداد دو دستگاه کمپرسور پیستونی برند بیتزر با توجه به ظرفیت مورد نیاز و قابلیت کارکرد با گاز R1۳۴a
۴	کوئل کندانسور	کوئل کندانسور از نوع V Type با فین آلومینیومی با روکش گلد فین با تعداد ۱۰ فین بر اینچ با راندمان بالا
۵	کوئل اواپراتور	با فین آلومینیومی با روکش گلد فین به ضخامت ۱۰ میکرومتر با تعداد ۱۰ فین بر اینچ مناسب برای محیطهای آلوده
۶	فن کندانسور و اواپراتور	از نوع آکسیال برند EBM اصلی با کلاس حفاظتی IP۵۵
۷	فریم تابلو برق	ورق گالوانیزه ضخامت ۱,۵ میلیمتر و رنگ الکترواستاتیک و مجهز به سیستم تهویه تابلو با IP۵۶
۸	قطعات تابلو برق	کلیه قطعات مدارات برق و فرمان از برند اشنايدر
۹	PLC	دانفوس
۱۰	بدنه و پنل ها یونیت خارجی	از ورق گالوانیزه با ضخامت ۲ میلیمتر و رنگ کوره ای الکترواستاتیک
۱۱	بدنه و پنل های یونیت داخلی	دو جداره با ورق گالوانیزه ضخامت ۱,۵ میلیمتر و عایق داخل از جنس XPS به ضخامت ۲۵ میلیمتر
۱۲	سینی درین	از جنس ورق استیل ۳۰۴ به ضخامت ۱,۵ میلیمتر و لوله درین قطر ۱ اینچ
۱۳	ترموستات آنتی فریز	برند دانفوس

واحد درخواست کننده:

فروشنده:

امضاء:

مهر و امضاء:



شرکت فولاد آلیاژی ایران
IASCO

شماره قرارداد:

صفحه ۱۳ از ۱۶

موضوع قرارداد: خرید، نصب و راه اندازی ۷ دستگاه چیلر تراکمی و ۲ دستگاه سیستم تبرید صنعتی

ردیف	قطعات	مشخصات فنی
۱۴	شاسی	ناودانی مستحکم با سایز ۱۸۰ میلیمتر با رنگ اپوکسی و قابلیت نصب قلاب جهت انتقال و جابجایی
۱۵	تجهیزات برودتی	کلیه قطعات برودتی از قبیل شیر انبساط، شیر برقی و ... از برند دانفوس
۱۶	اینورتر فن کندانسور	از برند دانفوس

برند تجهیزات عمومی چیلرها

ردیف	نام قطعه	برند و تیپ
۱	شیر انبساط مدار اصلی	Danfoss- Electronic
۲	PLC	Danfoss
۳	تجهیزات کنترلی	Danfoss
۴	شیرهای برقی	Danfoss - بدنه بزرگ
۵	شیرهای دستی	Danfoss - Ball valve
۶	تجهیزات تابلو برق	Schneider
۷	فن کندانسور	EBM - W2G۸۰۰-KS۳۹-۰۳
۸	درایو فن کندانسور	Danfoss

مشخصات فنی عمومی چیلرها

- تمامی لوله های مسی به کار رفته در مدارات برودتی، کندانسور و اواپراتور باید مطابق با استاندارد ASTM B۲۸۰ باشد و هماهنگی قبل از اجرا توسط فروشنده جهت ضخامت سنجی از طرف نماینده خریدار الزامی می باشد. (در حین ساخت نیز بازرسی و ضخامت سنجی توسط نماینده خریدار انجام می شود)
- ضخامت تیوب شیت اواپراتور ۴ سانتی متر باشد.
- پوسته اواپراتور از نوع مانسمان رده ۴۰ در نظر گرفته شود.
- اعلام مترائ و سایز لوله های مسی به کار رفته در اواپراتور و کندانسور توسط فروشنده الزامی می باشد.
- اعلام سطح تبادل فین کندانسور توسط فروشنده الزامی می باشد.
- هماهنگی جهت بازرسی قبل از مونتاژ اواپراتور و کندانسور توسط فروشنده الزامی می باشد.
- نصب مافلر در خروجی هر کمپرسور الزامی می باشد.
- رنگ آمیزی استراکچر دستگاه باید به صورت سه لایه (لایه اول Zinc Rich Epoxy - لایه دوم: High Build Epoxy - لایه سوم: Polyurethane Aliphatic) انجام شود.
- ضخامت رنگ (DFT) ۲۵۰ میکرومتر باشد.
- ارسال certificate رسمی و معتبر در ارتباط با کمپرسورهای نصب شده توسط فروشنده الزامی می باشد. صحه گذاری در ارتباط با معتبر بودن کمپرسورهای نصب شده توسط خریدار نیز انجام خواهد شد.

واحد درخواست کننده:

فروشنده:

امضاء:

مهر و امضاء:



شرکت فولاد آلیاژی ایران
IASCO

شماره قرارداد:

صفحه ۱۴ از ۱۶

موضوع قرارداد: خرید، نصب و راه اندازی ۷ دستگاه چیلر تراکمی و ۲ دستگاه سیستم تبرید صنعتی

۱۱. تابلو برق دارای PLC از برند Danfoss با قابلیت متصل شدن به شبکه و نصب سیم کارت جهت ارتباط از راه دور با تمامی متعلقات و یک عدد HMI حداقل ۷ اینچی از نوع تاج با برند معتبر اروپایی جهت مشاهده شرایط عملکردی چیلر و کنترل نمودن دستی چیلر و انجام تنظیمات بر روی درب تابلو و IP۵۴ برای تابلوی مذکور.

مشخصات فنی اختصاصی چیلرهای ۱۶۰ تن

۱. کمپرسور نصب شده به تعداد ۲ دستگاه از برند Bitzer – CSH۸۵۵۳-۸۰Y-۴۰P
۲. نصب سیستم تزریق مایع جهت هر مدار الزامی می باشد.
۳. ابعاد فوندانسیون موجود ۳ در ۱/۲ متر بوده و ابعاد قسمت داخلی چیلر باید مطابق با فندانسیون موجود طراحی شود.

مشخصات فنی اختصاصی چیلرهای ۱۲۰ و ۸۰ تن

۱. کمپرسور نصب شده جهت چیلر ۸۰ تن به تعداد ۲ دستگاه از برند Bitzer – ۶GE-۴۰Y-۴۰P
۲. کمپرسور نصب شده جهت چیلر ۱۲۰ تن به تعداد ۲ دستگاه از برند Bitzer – ۸GE-۶۰Y-۴۰P
۳. نصب آکومولاتور جهت هر مدار الزامی می باشد.

مشخصات فنی اختصاصی چیلرهای ۲۵۰ تن

۱. کمپرسور نصب شده به تعداد ۲ دستگاه از برند Bitzer – CSH۸۵۵۳-۱۲۵Y-۴۰P
۲. نصب سیستم تزریق مایع جهت هر مدار الزامی می باشد.
۳. نصب آکومولاتور در هر مدار الزامی می باشد.
۴. نصب سیستم خنک کننده روغن جهت هر کمپرسور الزامی می باشد.
۵. فوندانسیون موجود در ابعاد ۲/۷ در ۶/۳ متر بوده و لازم است حتی المقدور شاسی بر اساس این ابعاد طراحی شود.

واحد درخواست کننده:

فروشنده:

امضاء:

مهر و امضاء:

صفحه ۱۵ از ۱۶	شماره قرارداد:	 شرکت فولاد آلیاژی ایران IASCO
موضوع قرارداد: خرید، نصب و راه اندازی ۷ دستگاه چیلر تراکمی و ۲ دستگاه سیستم تبرید صنعتی		
پیوست شماره ۲ استاندارد تست و بارگیری پیشنهادی از طرف فروشنده		
فروشنده: واحد درخواست کننده: امضاء: مهر و امضاء:		



شرکت فولاد آلیاژی ایران
IASCO

شماره قرارداد:

صفحه ۱۶ از ۱۶

موضوع قرارداد: خرید، نصب و راه اندازی ۷ دستگاه چیلر تراکمی و ۲ دستگاه سیستم تبرید صنعتی

پیوست شماره ۳

«دستورالعمل منع مداخله کارکنان خریدار در معاملات خریدار»

ماده ۱: از تاریخ تصویب این دستورالعمل اشخاص زیر:

- ۱- کلیه مدیران، رؤسا، سرپرستان، مشاورین و همه مستخدمین (ثابت - قراردادی) شرکت
 - ۲- اشخاصی که به نحوی از شرکت حقوق و یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و امثال آن بطور مستمر دریافت می دارند.
 - ۳- شرکتها یا مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به یک نفر از اشخاص فوق الذکر بوده یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به چند نفر از اشخاص فوق الذکر باشد و یا اینکه نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها باشد، باستثنای شرکتها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیشتر از ۵ درصد از کل سهام آنها را نداشته باشند.
 - ۴- شرکتهائی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت ها یا مؤسسات مندرج در بند ۳ باشد. نمی توانند در معاملات یا داوری در دعاوی شرکت فولاد آلیاژی ایران شرکت نمایند.
- تبصره ۱: پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و اولاد بلافصل اشخاص مندرج در بندهای ۱ و ۲ این دستورالعمل نیز نمی توانند با شرکت فولاد آلیاژی ایران وارد معامله یا داوری شوند.
- ماده ۲: معاملات مندرج در این دستورالعمل عبارتند از:

مقاطع کاری، حق العمل کاری، قرارداد مطالعات و مشاوره فنی، مالی، حقوقی، بازاریابی و فروش، حمل و نقل، شرکت در مزایده، مناقصات، خرید و فروش کالا و خدمات و امثالهم ذکر شده در آئین نامه معاملات شرکت.

تبصره ۲: امور مطبوعاتی از موضوع این دستورالعمل مستثنی است.

ماده ۳: قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه مالی و یا سند پرداخت وجه یا مال، تحت هر عنوانی اعم از تخفیف قیمت کالا یا خدمات و غیره بطور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با کلیه معاملات شرکت اعم از داخلی و خارجی و یا هر گونه اعمال نفوذ در معاملات مذکور، فارغ از اینکه منجر به انعقاد معامله بشود یا نشود یا قبول آن مؤثر باشد یا نباشد توسط افراد مذکور در این دستورالعمل ممنوع بوده و علاوه بر اعلام جرم به مراجع ذیصلاح قانونی، فرد متخلف به استناد مواد ۲۶ و ۲۷ آئین نامه انضباطی شرکت متناسب با نوع و میزان تخلف محکوم و مجازات خواهد شد.

ماده ۴: مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بصورت عام با کلیه کارکنان و بصورت خاص به عهده کلیه مدیران، رؤسا، سرپرستان و مسئولین دوایر شرکت می باشد و مسئول نظارت بر حسن انجام کار به عهده امور خرید شرکت می باشد.

واحد درخواست کننده:

فروشنده:

امضاء:

مهر و امضاء: