



شرکت فولاد آلیاژی ایران  
IASCO

شماره قرارداد :

صفحه ۱ از ۱۱

موضوع قرارداد: خرید ۱۶۰۰ تن پودر کربن (CPC)

## « پیش نویس قرارداد »

این قرارداد فیما بین شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۲۲۰ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری یزد به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰ با نمایندگی آقایان محسن مصطفی پور (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره) و علی دوستان علی آبادی (عضو هیئت مدیره) که در این قرارداد « خریدار » نامیده می شود از یک طرف و شرکت ..... ثبت شده به شماره ..... در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ..... به شناسه ملی ..... با نمایندگی ..... دارنده/دارندگان امضاء مجاز و تعهدآور به موجب روزنامه رسمی شماره ..... مورخ ..... که در این قرارداد « فروشنده » نامیده می شود از طرف دیگر، با رعایت موارد و شرایط مشروحه زیر در محل کارخانه فولاد آلیاژی ایران منعقد گردید.

### ماده (۱) موضوع قرارداد:

عبارتست از خرید ۹۰۰ تن پودر کربن (CPC) با بسته بندی بیگ ۱ تنی و خرید ۷۰۰ تن پودر کربن (CPC) با بسته بندی کیسه ۲۰ کیلویی (۵۰ کیسه داخل بیگ بگ)؛ بر اساس آنالیز شیمیایی، دانه بندی و بسته بندی مندرج در جداول پیوست شماره ۱.

### ماده (۲) مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد جهت هر تن پودر کربن (CPC) بیگ ۱ تنی برابر با ..... یورو (به حروف: .....).  
و هر تن پودر کربن (CPC) بسته ۲۰ کیلویی برابر با ..... یورو (به حروف: .....).  
مبلغ کل قرارداد حدود ..... یورو (به حروف: .....).  
تبصره: مبلغ کل قرارداد بصورت برآوردی می باشد و هیچگونه حقی را برای مطالبه کامل آن برای فروشنده ایجاد نمی کند.

### ماده (۳) نحوه پرداخت:

۳-۱- تمامی پرداختها به صورت ریالی خواهد بود و مبنای محاسبات، نرخ ارز تاریخ تحویل کالا (تاریخ صدور رسید قطعی انبار)، با نرخ تسعیر ارز بر اساس نرخ فروش ارز سایت مرکز مبادله ایران (ice.ir) می باشد.  
۳-۲- کلیه پرداختها پس از تحویل قطعی و براساس مقدار کالای تحویل شده در هر مرحله طبق مشخصات قرارداد و ارائه صورتحساب، تایید کنترل کیفی (مدیر واحد مواد اولیه) و تایید واحد خرید خریدار، طبق ضوابط مالی و اقتصادی در بازه زمانی یک ماهه خواهد بود.  
تبصره: پس از رسیدن هر محموله به شرکت فولاد آلیاژی ایران و تایید کیفی توسط نماینده فنی خریدار و صدور رسید انبار تحویل قطعی صورت می گیرد.  
۳-۳- واحد خرید مواد اولیه و نسوز خریدار پس از تایید نماینده فنی، صدور رسید انبار قطعی و دریافت صورتحساب فروش کالا سند مربوطه را جهت پرداخت به امور مالی خریدار ارسال می نماید.

واحد درخواست کننده:

فروشنده:

مهر و امضاء

مهر و امضاء



شرکت فولاد آلیاژی ایران  
IASCO

شماره قرارداد :

صفحه ۲ از ۱۱

موضوع قرارداد: خرید ۱۶۰۰ تن پودر کربن (CPC)

#### **ماده ۴) محل تحویل، حمل و نقل و بسته بندی :**

۴-۱- محل تحویل کالا درب شرکت فولاد آلیاژی ایران می باشد.

۴-۲- هزینه حمل کالا از مبدا تا محل تحویل (انبار شرکت خریدار) با خریدار، لیکن بارگیری و مسئولیت حمل به عهده فروشنده می باشد. فروشنده به همراه هر محموله ارسالی آنالیز محصول نیز ارسال می نماید.

۴-۳- فروشنده موظف است مقدار ۹۰۰ تن پودر کربن (CPC) را به صورت فله داخل بیگ های ۱ تنی و مقدار ۷۰۰ تن پودر کربن (CPC) را به صورت بسته بندی های ۲۰ کیلویی (۵۰ بسته داخل بیگ) تحویل خریدار نماید.

۴-۴- فروشنده موظف است موضوع قرارداد را به نحوی تحویل دهد که از آسیب و فساد ضمن حمل مصون مانده و به راحتی قابل جابجایی و تخلیه باشد. در غیر اینصورت فروشنده مسئول جبران کلیه خسارات احتمالی وارده می باشد. خریدار حق دارد از محل مطالبات، تضمین یا از هر طریق مقتضی دیگر خسارات وارده را تأمین نماید.

۴-۵- فروشنده موظف است همراه هر محموله ارسالی جدولی شامل نام خریدار، نام فروشنده، شماره سفارش اعلامی خریدار، وزن خالص محموله، وزن ناخالص، شماره قرارداد (پیوست شماره ۲) ارسال نماید.

#### **ماده ۵) مدت قرارداد و برنامه زمان بندی :**

۵-۱- این قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد شروع و به مدت ۷ ماه کامل شمسی می باشد.

۵-۲- فروشنده متعهد می گردد از تاریخ شروع قرارداد طبق برنامه زمان بندی، ماهانه حدود ۱۳۰ تن پودر کربن (CPC) بیگ ۱ تنی و حدود ۱۰۰ تن پودر کربن (CPC) بسته ۲۰ کیلویی، طبق درخواست خریدار در ابتدای هر ماه تحویل خریدار نماید. تبصره ۱: در صورت تغییر در میزان نیاز، خریدار حق خواهد داشت با اعلام قبلی یک ماهه، مقادیر حمل ماهیانه را کاهش و یا افزایش دهد.

#### **ماده ۶) نمایندگان خریدار:**

خریدار، معاونت تأمین را بعنوان نماینده خود جهت اجرای دقیق مفاد قرارداد و معاونت بهره برداری را بعنوان نماینده فنی صاحب صلاحیت جهت کنترل کیفیت کالای تحویلی (مشخصات فنی پیوست ۱) معرفی می نماید. معاونان مذکور می توانند نسبت به معرفی نمایندگان خود با ذکر حدود اختیارات آنها به فروشنده اقدام نمایند.

#### **ماده ۷) مبنای توزین :**

مبنای توزین کالا باسکول خریدار می باشد.

واحد درخواست کننده:

فروشنده :

مهر و امضاء

مهر و امضاء



شرکت فولاد آلیاژی ایران  
IASCO

شماره قرارداد :

صفحه ۳ از ۱۱

موضوع قرارداد: خرید ۱۶۰۰ تن پودر کربن (CPC)

### ماده ۸ ( تعهدات فروشنده :

- ۸-۱- فروشنده کلیه اسناد، ضmann و مفاد قرارداد را مطالعه نموده و از مفاد آن کاملاً و جزئاً اطلاع حاصل نموده است همچنین از مشخصات و ماهیت موضوع قرارداد و مقتضیات و نوسانات قیمت آن کاملاً آگاه و مطلع بوده و بطور خلاصه فروشنده تأیید می‌نماید که هنگام امضا قرارداد مطالعات کافی بعمل آورده و از هیچ بابت حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت.
- ۸-۲- فروشنده موظف است کالا را بر طبق ماده یک قرارداد و کیفیت مورد تأیید خریدار مطابق با پیوست شماره ۱ تحویل نماید.
- ۸-۳- چنانچه کالای تحویلی مغایر با مشخصات اعلام شده در ماده ۱ قرارداد باشد و مورد تأیید واحد متقاضی خریدار نبوده و برای مصرف مناسب نباشد کالا توسط خریدار مرجوع شده و فروشنده متعهد می‌گردد حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نماینده خریدار به هزینه خود راساً کالا را عودت داده و کالای مورد تأیید خریدار را جایگزین آن نماید. در این صورت هزینه کرایه حمل ارسال و کالای جایگزین نیز بعهده فروشنده است.
- تبصره ۱: در صورت عدم عودت محموله به دلیل مصرف یا کمبود موجودی و یا سایر موارد، مطابق با موارد جریمه درج شده در مشخصات فنی کالا (پیوست ۱) از قیمت کالا کسر می‌گردد.
- تبصره ۲: در صورت عدم جایگزینی کالا در فرصت یک هفته، خریدار می‌تواند راساً نسبت به خرید مقدار مورد نیاز از سایر منابع اقدام نموده و هزینه های مربوط را بعلاوه ۱۰٪ بالاسری به حساب بدهکاری فروشنده منظور نماید و خریدار حق دارد جهت جبران خسارت مربوطه از مطالبات، تضمین یا از هر طریق مقتضی دیگر برداشت و تأمین نماید.
- ۸-۴- آنالیز کالای مورد معامله حسب توافق طرفین بوسیله آزمایشگاه خریدار تعیین می‌گردد. در صورت اختلاف، با هزینه شخص مدعی آنالیز کالا از طرف آزمایشگاه شرکت فولاد مبارکه اصفهان / پژوهشگاه رازی تعیین و نظر آن قطعی و برای طرفین لازم الاجراست. چنانچه کالای تحویلی بنا به نتایج آزمایشگاه قابل استفاده نبود، مطابق بند ۳-۸ اقدام می‌گردد.
- ۸-۵- فروشنده موظف است نسبت به ارسال فرمهای مشخصات کالا به همراه هر محموله اقدام نماید .
- ۸-۶- فروشنده مسئولیت کامل حسن اجرای قرارداد بر اساس مفاد قرارداد و ضmann را عهده‌دار می‌باشد و نظارتی که از سوی خریدار در اجرای قرارداد می‌شود به هیچ وجه از میزان مسئولیت وی نمی‌کاهد.
- ۸-۷- فروشنده موظف است در هر زمان که خریدار تشخیص دهد امکان بازدید نمایندگان خریدار را از کارخانه خود فراهم آورد.
- ۸-۸- فروشنده حق واگذاری موضوع قرارداد را کلاً یا جزئاً و تحت هیچ عنوان از قبیل نمایندگی، وکالت، فروشنده دست دوم، صلح حقوق و غیره بدون موافقت کتبی خریدار به شخص یا اشخاص ثالث ندارد.
- ۸-۹- در صورتی که کالای موضوع قرارداد دارای اثرات سوء زیست محیطی است فروشنده موظف به ارائه دستورالعمل‌های حفاظتی، ایمنی و هشدارهای لازم در خصوص به حداقل رساندن این اثرات می‌باشد.

واحد درخواست کننده:

مهر و امضاء

فروشنده :

مهر و امضاء



شرکت فولاد آلیاژی ایران  
IASCO

شماره قرارداد :

صفحه ۴ از ۱۱

موضوع قرارداد: خرید ۱۶۰۰ تن پودر کربن (CPC)

۱۰-۸- فروشنده رسماً اعلام می دارد که مشمول دستورالعمل منع مداخله کارکنان خریدار نبوده (پیوست شماره ۳) و موظف خواهد بود که از دستورالعمل مزبور تا پایان زمان قرارداد و انجام تسویه حساب تبعیت نماید، در غیر اینصورت خریدار محق خواهد بود که یک جانبه قرارداد را فسخ و غرامت خسارت ناشی از فسخ و تاخیر در اجرای قرارداد را بنا به تشخیص خود از فروشنده مطالبه و یا از محل مطالبات و یا از هر محل دیگری تامین نماید.

۱۱-۸- در صورت کشف موضوعات یا اقداماتی که جنبه فریبکاری، کتمان حقیقت، تدلیس، جعل و یا سایر عناوین مشابه را داشته باشد و به نوعی مشخصه فیزیکی یا شیمیایی کالای موضوع قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد مانند مخلوط نمودن عناصر یا کالای دیگری با کالای خریداری شده یا اعلام کیفیت غیر واقعی و... ، خریدار حق دارد نسبت به اعمال جرمه بنا به تشخیص خود اقدام نماید. همچنین در چنین مواردی و یا سایر مواردی که ناشی از بروز فساد مالی فروشنده در ارتباط با اشخاص ثالث در رابطه با قرارداد باشد، خریدار بنا به صلاحدید خود حق فسخ معامله را بصورت یک طرفه خواهد داشت. ضمناً فروشنده موظف به جبران خسارات وارده به خریدار (بنا به تشخیص خریدار) نیز می باشد.

۱۲-۸- فروشنده موظف است هرگونه تغییرات اساسنامه ای که در طول مدت اجرای قرارداد اعم از تغییرات در ترکیب اعضای هیأت مدیره، نام شرکت، افزایش یا کاهش سرمایه، بازرس یا بازرسین شرکت، اقامتگاه و غیره رخ دهد، مراتب را حداکثر یک هفته کتباً به همراه مستندات مربوطه به خریدار اعلام نماید.

۱۳-۸- فروشنده تایید و اقرار می نماید بابت قرارداد منعقد فیما بین واسطه ای وجود نداشته و حق دلالی یا کمسیون و نظایر آن نپرداخته و نخواهد پرداخت. چنانچه خلاف این مطالب به نحوی معلوم گردد خریدار حق دارد مطابق با ماده ۱۴ عمل نماید.

۱۴-۸- فروشنده و مدیران وی منفرداً و مجتمعاً انجام تعهدات قرارداد حاضر را تحت هر نام و عنوان تضمین می نمایند و مسئولیت آنها در مقابل خریدار در صورت عدم انجام تعهدات و یا ایراد خسارت احتمالی تضامنی می باشد. در این رابطه خریدار حق دارد به تشخیص خود جهت وصول حق و حقوق خود اقدام نماید.

### ماده ۹) تغییر در مقادیر موضوع قرارداد :

خریدار می تواند در طول مدت قرارداد، مقادیر موضوع قرارداد و مدت را با ابلاغ کتبی به فروشنده تا ۲۵٪ کاهش یا افزایش دهد بدون اینکه در بهای واحد موضوع قرارداد و یا شرایط قرارداد تغییر حاصل شود.

### ماده ۱۰) تضمین اجرای تعهدات :

قبل از ابلاغ قرارداد از طرف خریدار، فروشنده باید جمعاً معادل ۱۰٪ از قیمت کل قرارداد را به صورت ضمانتنامه بانکی بعنوان تضمین حسن اجرای تعهدات تسلیم خریدار نماید.

تضمین مذکور در پایان زمان قرارداد و در صورت انجام کلیه تعهدات مربوطه و پس از درخواست کتبی فروشنده و اخذ تاییدیه از واحد خرید مواد اولیه و نسوز خریدار و ارائه به امور مالی خریدار به فروشنده مسترد می گردد.

واحد درخواست کننده:

فروشنده :

مهر و امضاء

مهر و امضاء



شرکت فولاد آلیاژی ایران  
IASCO

شماره قرارداد :

صفحه ۱۵ از ۱۱

موضوع قرارداد: خرید ۱۶۰۰ تن پودر کربن (CPC)

تبصره: در صورت عدم ارائه تضمین از طرف فروشنده خریدار می تواند معادل مبلغ تضمین را از محل مطالبات فروشنده نزد خود به عنوان تضمین بلوکه نماید. بدیهی است فروشنده در این رابطه حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.

### **ماده (۱۱) جریمه تاخیر :**

۱-۱۱- فروشنده متعهد گردید چنانچه تحویل موضوع قرارداد از موعد مقرر در برنامه زمان بندی شده این قرارداد بیشتر طول بکشد برای هر هفته تاخیر غیرمجاز معادل ۱/۵٪ از بهای کالای تحویل نشده همان دوره را بعنوان جریمه تاخیر به خریدار بپردازد و خریدار حق دارد این مبلغ را از مطالبات فروشنده، تضمین یا هر طریق ممکن دیگر استیفاء نماید.

تبصره ۱ : در صورتی که تاخیر در تحویل کالا به دفعات تکرار گردد به نحوی که مجموع جرائم اعمال شده و یا قابل اعمال از ۵٪ بهای تناژ موضوع قرارداد تجاوز نماید خریدار حق خواهد داشت موضوع را ناشی از عدم توانایی فروشنده در تامین کالای موضوع قرارداد تلقی نموده و ضمن اعمال جرائم فوق، قرارداد را مطابق ماده ۱۴ فسخ نماید.

تبصره ۲ : چنانچه در برخی مقاطع بعلت عدم نیاز، سطح ذخیره بالا و عدم امکان تخلیه و مسائل مالی و موارد مشابه تاخیر حاصل گردد با تایید خریدار تاخیر مجاز تلقی شده و فروشنده مشمول جریمه تاخیر قرار نخواهد گردید.

۲-۱۱- خریدار می تواند (ضمن محفوظ داشتن حقوق خود در اعمال جرایم) در صورت عدم توانایی فروشنده در تحویل به موقع کالا نسبت به تامین موضوع قرارداد به هر طریق اقدام و هزینه آن را به اضافه ۱۰٪ بالا سری به حساب بدهکاری فروشنده قرارداد دهد. فروشنده در این مورد حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.

### **ماده (۱۲) کسور و عوارض قانونی :**

کلیه کسورات قانونی متعلقه به این قرارداد به استثنای مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بر عهده و هزینه فروشنده می باشد. در صورت ارائه گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی از سوی فروشنده، مالیات بر ارزش افزوده توسط خریدار پرداخت می گردد.

### **ماده (۱۳) فورس ماژور**

در صورت بروز حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) طرفین با رعایت شرایط زیر مجاز به تمدید قرارداد یا تجدید نظر در مفاد قرارداد خواهند بود :

- طرف مدعی باید حداکثر ۲۴ ساعت بعد از وقوع یا خاتمه حادثه قهریه طرف مقابل را کتباً مطلع نماید .
- وقوع و ختم حادثه قهریه باید از طرف مقامات ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران رسماً گواهی شود و گواهی مزبور از طرف مدعی به طرف مقابل ارائه شود .
- حادثه قهریه باید بلاواسطه مانع اجرای قرارداد و انجام تعهدات شده باشد .

تبصره ۱ : حوادث قهریه در این قرارداد عبارتند از جنگ ، شورش ، زلزله ، آتش سوزی ، سیل و اعتصابات عمومی که خارج از کنترل و اراده طرفین قرارداد بوده و مورد قبول طرفین قرارداد قرار گرفته است.

واحد درخواست کننده:

فروشنده :

مهر و امضاء

مهر و امضاء



شرکت فولاد آلیاژی ایران  
IASCO

شماره قرارداد :

صفحه ۶ از ۱۱

موضوع قرارداد: خرید ۱۶۰۰ تن پودر کربن (CPC)

تبصره ۲: افزایش قیمت ها یا سطح دستمزدها ، تورم ، تغییر برابری نرخ ارزها و موارد دیگری منجمله تحریم، بیماریهای واگیردار و کووید ۱۹ و از این قبیل تحت هیچ عنوان جزو موارد فورس ماژور محسوب نخواهد شد .

تبصره ۳ : چنانچه شرایط فورس ماژور بیش از ۳ ماه بطول انجامد و شرایط ادامه انجام تعهدات برای طرفین قرارداد فراهم نگردد خریداری تواند قرارداد حاضر را بصورت یک جانبه فسخ نماید . در چنین حالتی فروشنده استحقاق دریافت بهاء آن بخش از قرارداد که به نحو صحیح انجام و تحویل نموده و مورد قبول خریدار باشد را خواهد داشت .

تبصره ۴ : در بروز حوادث قهری هیچ یک از طرفین مسئول خسارتهای وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست

تبصره ۵ : در صورت عدم فسخ قرارداد دوره فورس ماژور به مدت قرارداد اضافه می گردد .

### ماده ۱۴) موارد فسخ قرارداد :

۱-۱۴ در موارد ذیل خریدار حق دارد قرارداد را بصورت یکجانبه بدون هیچگونه تشریفات قانونی و قضایی فسخ نماید :

۱- چنانچه برای خریدار محرز گردد که فروشنده توان فنی و مالی جهت اجرای قرارداد را ندارد.

۲- در صورت عدم رضایت از کیفیت کالا .

۳- بروز فساد مالی فروشنده در ارتباط با اشخاص ثالث در رابطه با قرارداد .

۴- در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط و مواد این قرارداد .

۵- انحلال یا ورشکستگی شرکت فروشنده .

تبصره : بدیهی است در صورت فسخ قرارداد، خریدار بنا به صلاحدید خود حق دارد تضمین اجرای تعهدات را به نفع خود بدون هیچ گونه تشریفات قضایی واداری تامین و وصول نماید. و چنانچه بعلت فسخ قرارداد خسارتی به خریدار وارد شده باشد، خریدار حق دارد معادل مبلغ خسارت وارده از محل مطالبات و سایر داراییهای فروشنده برداشت و تامین نماید. فروشنده حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.

۲-۱۴ خریدار می تواند در هر زمان با اعلام قبلی یکماهه (بصورت کتبی) نسبت به خاتمه قرارداد به صورت یکطرفه اقدام نماید.

تبصره : در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد طرفین طی جلسه ای (در محل کارخانه خریدار ) نسبت به تسویه حساب (محموله های ارسالی و مبالغ پرداختی) اقدام می نمایند و فروشنده در اینخصوص هیچگونه ادعایی نداشته و نخواهد داشت.

### ماده ۱۵) طرق حل اختلاف:

در صورت بروز اختلاف در اجرای هر یک از مواد این قرارداد و یا اختلاف در تعبیر و تفسیر آنها، با قید ارجحیت مقررات خریدار، ابتدائاً موضوع بوسیله کمیسیونی متشکل از نمایندگان تام الاختیار طرفین مطرح و مورد مذاکره قرار می گیرد در صورتی که طرفین نتوانند موضوع اختلاف را حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان بروز آن حل و فصل نمایند، حل اختلاف از طریق مراجع

واحد درخواست کننده:

فروشنده :

مهر و امضاء

مهر و امضاء



شرکت فولاد آلیاژی ایران  
IASCO

شماره قرارداد :

صفحه ۱۱ از ۱۱

موضوع قرارداد: خرید ۱۶۰۰ تن پودر کربن (CPC)

قضائی محل انعقاد قرارداد قابل پی گیری خواهد بود و رای قطعی صادره برای طرفین لازم الاجرامی باشد. این ماده مانع از اعمال سایر اختیارات خریدار نخواهد بود.

### ماده ۱۶) نشانی طرفین قرارداد :

طرفین نشانی قانونی خود را به شرح زیر اعلام نموده و کلیه نامه ها و ابلاغات ارسال شده از سوی هر یک از طرفین و سایر مراجع قانونی به نشانی های مذکور ابلاغ شده محسوب خواهد گردید. در صورتی که هر یک از طرفین اقامتگاه خود را تغییر دهد موظف است مراتب را ظرف ۴۸ ساعت کتباً به طرف مقابل اطلاع دهد در غیر اینصورت کلیه مکاتبات و مراسلات به همان نشانی ارسال و ابلاغ شده تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی باشد.

خریدار: یزد - جاده کنارگذر یزد کرمان - نرسیده به پایانه باربری - کیلومتر ۲۴ جاده فولاد - تلفن: ۰۳۵-۳۷۲۵۳۰۹۰-۶  
دورنگار: ۰۳۵-۳۷۲۵۴۶۸۰

فروشنده :

### ماده ۱۷) نسخ قرارداد :

این قرارداد در ۱۷ ماده و در سه نسخه مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد گردید که هر یک از نسخ آن دارای ارزش و اعتبار یکسان بوده و برای طرفین لازم الاجراء می باشد.

خریدار

شرکت فولاد آلیاژی ایران

فروشنده

واحد درخواست کننده:

مهر و امضاء

فروشنده :

مهر و امضاء

موضوع قرارداد: خرید ۱۶۰۰ تن پودر کربن (CPC)

پیوست شماره ۱

مشخصات فنی کالا ها

|                                                                                                                                                                                                          |               |                                   |                                 |                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <div></div> <div>IRAN ALLOY STEEL</div>                                                                                 |               | <div>Material Specification</div> |                                 | <div>Date: 2025-09-17</div> <div>Rev.:03</div> |                      |
| Material Name: Calcined Petroleum Coke (CPC)                                                                                                                                                             |               |                                   | Material Code : 17X687000000W06 |                                                |                      |
| 1) Chemical Analysis                                                                                                                                                                                     |               |                                   |                                 |                                                |                      |
| Element                                                                                                                                                                                                  | C             | S                                 | Ash                             | Moisture                                       | V.M                  |
| Standard Percentage                                                                                                                                                                                      | Min 97        | Max 1                             | Max 1.5                         | Max 0.5                                        | Max 0.5              |
| Test Method Standard                                                                                                                                                                                     | ASTM D3172-89 | ASTM E1019                        | ASTM D3174-02                   | ASTM D3173-03                                  | ISO 562              |
| 2) Grain Size                                                                                                                                                                                            |               |                                   |                                 |                                                |                      |
| Limit Size (mm)                                                                                                                                                                                          | < 0.5 mm      | 0.5-1 mm                          | 1-3 mm                          | 3-5 mm                                         | Test Method Standard |
| Percentage (%)                                                                                                                                                                                           | 0             | 15%                               | 50%                             | 35%                                            | ASTM D5709           |
| 3) Test Conditions                                                                                                                                                                                       |               |                                   |                                 |                                                |                      |
| <div><div></div><div>Inspection at source by a certified inspector</div><div>Incoming inspection by Iran Alloy Steel Company laboratory</div></div>                                                      |               |                                   |                                 |                                                |                      |
| 4) Non-compliance with standard specifications (penalty clause)                                                                                                                                          |               |                                   |                                 |                                                |                      |
| penalty clause                                                                                                                                                                                           |               |                                   | Chemical Analysis (%)           |                                                |                      |
| A 2 % deduction from the shipment value shall be applied for every 1% deviation below the specified C purity.                                                                                            |               |                                   | 94 < C < 97                     |                                                |                      |
| A 1 % deduction from the shipment value shall be applied for every 0.1% deviation above the specified V.M limit.                                                                                         |               |                                   | 0.5 < V.M < 1.0                 |                                                |                      |
| The material is rejected due to qualitative non-conformance.                                                                                                                                             |               |                                   | C < 94                          |                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                          |               |                                   | S >1.0                          |                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                          |               |                                   | V.M > 1.0                       |                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                          |               |                                   | Moisture > 0.5                  |                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                          |               |                                   | Ash > 1.5                       |                                                |                      |
| penalty clause                                                                                                                                                                                           |               |                                   | Grain Size                      |                                                |                      |
| The material is rejected due to qualitative non-conformance.                                                                                                                                             |               |                                   | < 0.2 mm                        |                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                          |               |                                   | > 5 mm                          |                                                |                      |
| A 2% deduction from the shipment value shall be applied for every 1% deficiency, up to a maximum of 5%. Should the deviation exceed 5%, the goods shall be deemed rejected for quality reasons.          |               |                                   | < 0.5 mm                        |                                                |                      |
| 5) Packaging Conditions                                                                                                                                                                                  |               |                                   |                                 |                                                |                      |
| <div><div></div><div>Supplied in 1 MT Big bag.</div></div>                                                                                                                                               |               |                                   |                                 |                                                |                      |
| 6) Storage Conditions                                                                                                                                                                                    |               |                                   |                                 |                                                |                      |
| <div><div></div><div>The material should be stored in a dry, well-ventilated area, away from moisture and direct exposure to water.</div><div>Avoid contact with acids and oxidizing agents.</div></div> |               |                                   |                                 |                                                |                      |
| 7) Cargo Description: Per each part                                                                                                                                                                      |               |                                   |                                 |                                                |                      |
| Provided :                                                                                                                                                                                               |               | Confirmed :                       |                                 | Approved :                                     |                      |
| - Mohammad Reza Jafarizadeh                                                                                                                                                                              |               | - Mohammad Reza Zamani            |                                 | - Vahid Saffarzadeh                            |                      |
| - Tahere Haghir                                                                                                                                                                                          |               | - Fatemeh Jafari                  |                                 | - Ahmad Jafarian                               |                      |
| - Akbar Pourshamsi                                                                                                                                                                                       |               |                                   |                                 | - Mahdi Vahidifar                              |                      |

کد فرم :

فروشنده :

مهر و امضاء

واحد درخواست کننده:

مهر و امضاء



|                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                  |                                 |                                                                                   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <br>IRAN ALLOY STEEL                                                                                                                    |               | <b>Material Specification</b>                                    |                                 | <b>Date: 2025-09-17</b><br><b>Rev.:03</b>                                         |                      |
| Material Name: Calcined Petroleum Coke (CPC)                                                                                                                                                                             |               |                                                                  | Material Code : 17X686000000W06 |                                                                                   |                      |
| <b>1) Chemical Analysis</b>                                                                                                                                                                                              |               |                                                                  |                                 |                                                                                   |                      |
| Element                                                                                                                                                                                                                  | C             | S                                                                | Ash                             | Moisture                                                                          | V.M                  |
| Standard Percentage                                                                                                                                                                                                      | Min 97        | Max 1                                                            | Max 1.5                         | Max 0.5                                                                           | Max 0.5              |
| Test Method Standard                                                                                                                                                                                                     | ASTM D3172-89 | ASTM E1019                                                       | ASTM D3174-02                   | ASTM D3173-03                                                                     | ISO 562              |
| <b>2) Grain Size</b>                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                  |                                 |                                                                                   |                      |
| Limit Size (mm)                                                                                                                                                                                                          | < 0.5 mm      | 0.5-1 mm                                                         | 1-3 mm                          | 3-5 mm                                                                            | Test Method Standard |
| Percentage (%)                                                                                                                                                                                                           | 0             | 15%                                                              | 50%                             | 35%                                                                               | ASTM D5709           |
| <b>3) Test Conditions</b>                                                                                                                                                                                                |               |                                                                  |                                 |                                                                                   |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Inspection at source by a certified inspector</li> <li>Incoming inspection by Iran Alloy Steel Company laboratory</li> </ul>                                                      |               |                                                                  |                                 |                                                                                   |                      |
| <b>4) Non-compliance with standard specifications (penalty clause)</b>                                                                                                                                                   |               |                                                                  |                                 |                                                                                   |                      |
| penalty clause                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                  | Chemical Analysis (%)           |                                                                                   |                      |
| A 2 % deduction from the shipment value shall be applied for every 1% deviation below the specified C purity.                                                                                                            |               |                                                                  | 94 < C < 97                     |                                                                                   |                      |
| A 1 % deduction from the shipment value shall be applied for every 0.1% deviation above the specified V.M limit.                                                                                                         |               |                                                                  | 0.5 < V.M < 1.0                 |                                                                                   |                      |
| The material is rejected due to qualitative non-conformance.                                                                                                                                                             |               |                                                                  | C < 94                          |                                                                                   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                  | S > 1.0                         |                                                                                   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                  | V.M > 1.0                       |                                                                                   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                  | Moisture > 0.5                  |                                                                                   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                  | Ash > 1.5                       |                                                                                   |                      |
| penalty clause                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                  | Grain Size                      |                                                                                   |                      |
| The material is rejected due to qualitative non-conformance.                                                                                                                                                             |               |                                                                  | < 0.2 mm                        |                                                                                   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                  | > 5 mm                          |                                                                                   |                      |
| A 2% deduction from the shipment value shall be applied for every 1% deficiency, up to a maximum of 5%. Should the deviation exceed 5%, the goods shall be deemed rejected for quality reasons.                          |               |                                                                  | < 0.5 mm                        |                                                                                   |                      |
| <b>5) Packaging Conditions</b>                                                                                                                                                                                           |               |                                                                  |                                 |                                                                                   |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Supplied in 20Kg sacks in 1 MT Big bag.</li> </ul>                                                                                                                                |               |                                                                  |                                 |                                                                                   |                      |
| <b>6) Storage Conditions</b>                                                                                                                                                                                             |               |                                                                  |                                 |                                                                                   |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>The material should be stored in a dry, well-ventilated area, away from moisture and direct exposure to water.</li> <li>Avoid contact with acids and oxidizing agents.</li> </ul> |               |                                                                  |                                 |                                                                                   |                      |
| <b>7) Cargo Description:</b> Per each part                                                                                                                                                                               |               |                                                                  |                                 |                                                                                   |                      |
| <b>Provided :</b><br>- Mohammad Reza Jafarizadeh<br>- Tahere Haghir<br>- Akbar Pourshamsi                                                                                                                                |               | <b>Confirmed :</b><br>- Mohammad Reza Zamani<br>- Fatemeh Jafari |                                 | <b>Approved :</b><br>- Vahid Saffarzadeh<br>- Ahmad Jafarian<br>- Mahdi Vahidifar |                      |

کد فرم :

فروشنده :

مهر و امضاء

واحد درخواست کننده:

مهر و امضاء



شرکت فولاد آلیاژی ایران  
IASCO

شماره قرارداد :

صفحه ۱۰ از ۱۱

موضوع قرارداد: خرید ۱۶۰۰ تن پودر کربن (CPC)

پیوست شماره ۲: پکینگ لیست ارسالی همراه با هر محموله

| فروشنده       | تاریخ ارسال: |
|---------------|--------------|
| شرح کالا      |              |
| نام خریدار    |              |
| شماره قرارداد |              |
| شماره سفارش   |              |
| وزن خالص      |              |
| وزن ناخالص    |              |

واحد درخواست کننده:

مهر و امضاء

فروشنده :

مهر و امضاء

### پیوست شماره ۳

#### دستورالعمل منع مداخله کارکنان در معاملات خریدار

ماده ۱: از تاریخ تصویب این دستورالعمل اشخاص زیر :

- ۱- کلیه مدیران ، رؤسا ، سرپرستان ، مشاورین و همه مستخدمین ( ثابت - قراردادی ) شرکت
  - ۲- اشخاصی که بنحوی از شرکت حقوق و یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و امثال آن بطور مستمر دریافت می دارند.
  - ۳- شرکتها یا مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به یک نفر از اشخاص فوق الذکر بوده یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به چند نفر از اشخاص فوق الذکر باشد و یا اینکه نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها باشد ، باستثنای شرکتها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیشتر از ۵ درصد از کل سهام آنها را نداشته باشند.
  - ۴- شرکتهائی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت ها یا مؤسسات مندرج در بند ۳ باشد.
- نمی توانند در معاملات یا داوری در دعاوی شرکت فولاد آلیاژی ایران شرکت نمایند.
- تبصره ۱: پدر ، مادر ، برادر ، خواهر ، همسر و اولاد بلا فصل اشخاص مندرج در بندهای ۱ و ۲ این دستورالعمل نیز نمی توانند با شرکت فولاد آلیاژی ایران وارد معامله یا داوری شوند.

ماده ۲: معاملات مندرج در این دستورالعمل عبارتند از :

- مقاطعه کاری ، حق العمل کاری ، قرارداد مطالعات و مشاوره فنی ، مالی ، حقوقی ، بازاریابی و فروش ، حمل و نقل ، شرکت در مزایده ، مناقصات ، خرید و فروش کالا و خدمات و امثالهم ذکر شده در آئین نامه معاملات شرکت.
- تبصره ۲: امور مطبوعاتی از موضوع این دستورالعمل مستثنی است.

ماده ۳: قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه مالی و یا سند پرداخت وجه یا مال ، تحت هر عنوانی اعم از تخفیف قیمت کالا یا خدمات و غیره بطور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با کلیه معاملات شرکت اعم از داخلی و خارجی و یا هر گونه اعمال نفوذ در معاملات مذکور ، فارغ از اینکه منجر به انعقاد معامله بشود یا نشود یا قبول آن مؤثر باشد یا نباشد توسط افراد مذکور در این دستورالعمل ممنوع بوده و علاوه بر اعلام جرم به مراجع ذیصلاح قانونی ، فرد متخلف به استناد مواد ۲۶ و ۲۷ آئین نامه انضباطی شرکت متناسب با نوع و میزان تخلف محکوم و مجازات خواهد شد.

ماده ۴: مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بصورت عام با کلیه کارکنان و بصورت خاص بعهده کلیه مدیران ، رؤسا ، سرپرستان و مسئولین دوایر شرکت می باشد و مسئول نظارت بر حسن انجام کار بعهده امور خرید شرکت می باشد.

واحد درخواست کننده:

فروشنده :

مهر و امضاء

مهر و امضاء